



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



BUREAU
VERITAS

Białystok, dn. 14.01.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-20/20, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 763184-N-2020 w dniu 15.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/PN-20/20 na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku” wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Dot. Formularz ofertowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pozycji (Części), na które Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Dot. SIWZ rozdz. 20

Jako kryterium oceny ofert, poza ceną i terminem dostawy, Zamawiający wybrał „ważność przedmiotu zamówienia”. Zwracamy się do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zasadności użycia takiego kryterium. Oferowany przedmiot zamówienia, posiada termin ważności niezależny od woli Wykonawcy a od charakterystyki produktu. Zatem Wykonawca nie ma wpływu na oferowany termin ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Pytanie nr 3:

Dot. zapisów SIWZ rozdz. 5 pkt 5.2, umowy § 2 ust. 2

Prosimy o modyfikację § 2 ust. 2 i dopisanie: „Dostawy (.....) na koszt Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z § 2 ust. 3 wzoru umowy, dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SIWZ Rozdział 12 p.2 Wykaz oświadczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty Oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

dotyczy pakiet nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików w rozmiarze – gazik złożony 3 cm x 3 cm; gazik rozłożony 6 cm x 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

dotyczy pakiet nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 2.14 ppkt 2) Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, wymaga podania ceny za opakowanie, przy czym wskazuje tam również wielkość opakowania, które nie może być mniejsze niż 100 szt.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pkt 19

Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pkt 20.1 ad. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania dla Części 4, 6, 7, 12, 13, 18, 19 z dni kalendarzowych na dni roboczych?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie nr 10:

Dotyczy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „...w terminie dni kalendarzowych...” na zapis: „...w terminie dni roboczych...”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Dotyczy § 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Dotyczy § 4 ust. 10, 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „...w terminie dni kalendarzowych...” na zapis: „...w terminie dni roboczych...”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do „5% wartości niezrealizowanego wynagrodzenia (...)?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 6 ust. 1 pkt. 1) i 2) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej prawo Zamawiającego do zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia, jak również prawo do naliczenia kar umownych mogą, ale nie muszą, wystąpić na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „...w wysokości 100,00 zł...” ?

Prośbę motywujemy faktem, iż proponowana kwota kary może znacznie przekraczać wartość towaru niezgodnego. Poza tym sam fakt wystąpienia reklamacji nie może być powodem do naliczania kar. Za opóźnienie w dostarczeniu reklamowanych towarów Wykonawca jest obciążony karami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Dotyczy § 7

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 16:

Dotyczy części nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań.

Pytanie nr 17:

Dotyczy części nr 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wymazówki do nosa i gardła?

Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści wymazówki elastyczne o dł. całkowitej 150 mm, do nosogardzieli, z główką flokowanego nylonu średnica główki 3,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wymazówek do nosa i gardła.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy terminu składania ofert

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 2 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie nr 19:

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści wymazówki o dł. 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymazówki o dł. 15 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20:

Część 15

Czy Zamawiający dopuści gaziki podwójnie złożone 4 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza gaziki podwójnie złożone 4 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie nr 21:

Część 15

Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 10 cm x 16 cm, gazik złożony czterokrotnie, 8 warstw włókniny, pakowane pojedynczo, op. = 50 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Pakietu nr 19

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia cechy produktu. Z opisu pakietu 19 wynika, że zamawiający wymaga wymazówki do gardła, nie do nosogardzieli. Z naszego doświadczenia wynika, że wymazówki z wacikiem z średnicą powyżej 3mm uniemożliwiają pobieranie z nosogardzieli, służą do pobierania z nosa lub gardła. Dodatkowo wacik bawełnianym nie jest dopuszczalny do tego typu badań. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia o miejsce (gardło/nosa lub nosogardło) z którego będą pobierane wymazy?

2. Jeżeli wymagane są wymazówki do nosogardzieli, czy Zamawiający wymaga/dopuszcza wacik z flokowanego nylonu i średnicą max. 3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga wymazówek do nosa i gardła.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisów SIWZ w związku z odpowiedziami na pytania nr 17 i 19.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Część 18 Końcówki jednorazowego użytku

W związku z trwającymi trudnościami z dostępnością artykułów jednorazowego użytku w tym końcówek z filtrem i w celu zapewnienia Państwu dostawy składamy zapytanie czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy końcówek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów SIWZ.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadził następujące zmiany w treści SIWZ:

1. W pkt 6 SIWZ (OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA) ppkt 6.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.2 W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną Część (24 Części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych.”

2. W pkt 12.4 SIWZ (OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA), ppkt 12.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.4 Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

12.4.1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ;

12.4.2 Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Części 4, Części 6, Części 7, Części 12, Części 18, Części 21, Części 22, Części 23 i Części 24 zgodnie z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez sprawdzenie następujących parametrów:

a) w zakresie Części 4:

- stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania,
- nie zwijanie się w trakcie użytkowania,
- łatwość rozwiązywania;

b) w zakresie Części 6:

- brak wycieków pobranego płynu,
- stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę,
- łatwość zrzucania końcówki z pipety;

c) w zakresie Części 7:

- w kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza,
- łatwość poddawania się płyty obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami;

d) w zakresie Części 12:

- ostrość igły,
- stabilność utrzymania się otwieracza w probówce;

e) w zakresie Części 18, Części 21, Części 22, Części 23 i Części 24:

- brak wycieków pobranego płynu,
- stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę,
- łatwość zrzucania końcówki z pipety;

W przypadku, gdy proponowany przedmiot zamówienia nie spełnia wyżej wskazanych parametrów, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż nie będzie zwracał załączonych próbek. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest obciążyć Zamawiającego kosztami przekazanych próbek, przy czym cena próbki nie może przekroczyć ceny jednostkowej z oferty, a ilość próbek na fakturze nie może przekroczyć ilości żądanej przez Zamawiającego.”

3. W pkt 18 SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) pkt 18.1.1 ppkt 1), pkt 18.1.2 ppkt 1) i 3), pkt 18.2.1 ppkt 2) i 6) oraz pkt 18.2.3 ppkt 1) otrzymują następujące brzmienie:

„18.1 Oferty złożone w formie elektronicznej:

18.1.1 Miejsce i termin składania ofert.

1) Ofertę należy złożyć w sposób opisany w SIWZ, w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. do godz. 10⁰⁰.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego /RCKiK_Białystok/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.

18.1.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).

3) Otwarcie ofert nastąpi po zalogowaniu się przez Zamawiającego na miniPortal, wejściu w menu „Deszyfrowanie”, a następnie wyborze pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje do którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje.

18.2 Oferty złożone w formie papierowej:

18.2.1 Miejsce i termin składania ofert.

2) Termin składania ofert upływa dnia 25 stycznia 2021 r. o godz. 10⁰⁰.

- 6) Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres:

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok
pokój nr 201*

oraz posiadać pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku” – ZP/PN-20/20, a także: Nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2021 r. godzina 11⁰⁰.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jak zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie oferty) ponosi Wykonawca.

18.2.3 Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 stycznia 2021 r. o godz. 11⁰⁰**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).”

4. W pkt 19 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY) pkt 19.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„19.3 W pkt 2 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca poda odpowiednio dla każdej Części:

- 1) łączną wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia liczbowo i słownie, % stawkę podatku od towarów i usług oraz wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia liczbowo,
- 2) cenę netto za szt./op./kg przedmiotu zamówienia, % stawkę podatku od towarów i usług oraz wartość brutto obliczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość szt./op./kg przedmiotu zamówienia oraz powiększoną o podatek od towarów i usług natomiast, w zakresie Części 1, 10, 13 i 17, również sumę poszczególnych pozycji.”

5. W pkt 20 SIWZ (OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) ppkt 20.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„20.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1-24 Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) Cena - 60%
- 2) Termin ważności przedmiotu zamówienia – 20%
- 3) Termin realizacji dostaw sukcesywnych – 20%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu) w powyższych kryteriach.

- Ad. 1) Najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt w kryterium „Cena” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najniższa zaoferowana w ofercie cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 60\% \times 100$$

- Ad. 2) W kryterium „Termin ważności przedmiotu zamówienia”:

- 1) w Częściach 1-8, Części 10 oraz Częściach 12-24 oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
 - 1) 20 pkt – oferta oferująca termin ważności 24 miesiące
 - 2) 15 pkt – oferta oferująca termin ważności 21 miesięcy
 - 3) 10 pkt – oferta oferująca termin ważności 18 miesięcy

- 4) 5 pkt – oferta oferująca termin ważności 15 miesięcy
- 5) 0 pkt – oferta oferująca termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;
- 2) w Części 9 oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
 - a) 20 pkt – oferta oferująca termin ważności 8 miesięcy
 - b) 10 pkt – oferta oferująca termin ważności 7 miesięcy
 - c) 0 pkt – oferta oferująca termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;
- 3) w Części 11 oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
 - d) 20 pkt – oferta oferująca termin ważności 6 tygodni
 - e) 10 pkt – oferta oferująca termin ważności 5 tygodni
 - f) 0 pkt – oferta oferująca termin ważności 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;

Zamawiający oceni kryterium „Termin ważności przedmiotu zamówienia” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Minimalny termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy dla Części 1-8, Części 10 oraz Części 12-24, 6 miesięcy dla Części 9 oraz 4 tygodnie dla Części 11 od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy niż wyżej określony wymagany minimalny termin ważności przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej Części), oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu ważności przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – wymagany minimalny termin ważności przedmiotu zamówienia wynoszący odpowiednio dla Części 1-8, Części 10 oraz Części 12-24 – 12 miesięcy, dla Części 9 – 6 miesięcy, dla Części 11 – 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

Ad.3) W kryterium „Termin realizacji dostaw sukcesywnych” ofertom przyznana zostanie następująca liczba punktów:

- 1) 20 pkt – otrzyma oferta oferująca termin dostawy do 2 dni kalendarzowych
- 2) 15 pkt – otrzyma oferta oferująca termin dostawy wynoszący 4 dni kalendarzowe
- 3) 10 pkt – otrzyma oferta oferująca termin dostawy wynoszący 6 dni kalendarzowych
- 4) 5 pkt – otrzyma oferta oferująca termin dostawy wynoszący 8 dni kalendarzowych
- 5) 0 pkt – otrzyma oferta oferująca termin dostawy wynoszący 10 dni kalendarzowych

Zamawiający oceni kryterium „Termin realizacji dostaw sukcesywnych” na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: Maksymalny termin dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż określony powyżej, oferta jego zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu dostawy poprzez wykreślenie niepotrzebnej treści, oferta jego otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany – maksymalny termin dostawy, czyli 10 dni kalendarzowych od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.”

6. Z ust. 6 w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, wykreśla się wyrazy „oraz Części 18*”.

7. Pozostałe zmiany treści SIWZ wprowadzone zostały w odpowiednich Załącznikach do SIWZ, stanowiących załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianach z dn. 14.01.2021 r.
2. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach z dn. 14.01.2021 r.
3. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ – po zmianach z dn. 14.01.2021 r.
4. Wykaz przekazanych próbek, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ – po zmianach z dn. 14.01.2021 r.

ZATWIERDZAM:

**Z-CA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku**

mgr Anna Litowska

**Załącznik nr 1 do SIWZ
po zmianach z dn. 14.01.2021 r.**

Opis przedmiotu zamówienia

I. Część 1

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm. op. = 3 szt. zamawiana ilość: 240 000 op.
2.	Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12. op. = max 100 szt. zamawiana ilość: 8 000 szt.
3.	Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37- 40 x 57-60 cm. zamawiana ilość: 25 kg
4.	Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa. zamawiana ilość: 150 szt.
5.	Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE. zamawiana ilość: 120 000 szt.
6.	Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym, o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m. zamawiana ilość: 750 m
7.	Pojemnik z PP 100 - 120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką. zamawiana ilość: 10 szt.
8.	Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m. Podłoże przylepca wykonane z polietylenu, przezroczyste (transparentne), mikroporowate, antyalergiczne (nie wywołuje podrażnień skóry), umożliwiające wymianę gazową, dające możliwość obserwacji poziomu płynów w zabezpieczonych drenach. Klej przylepca – akrylowy, łatwo i bezboleśnie odklejający się, nie pozostawiający śladów kleju na skórze, nie powodujący podrażnień. Z możliwością łatwego przerwania przylepca w rękę zarówno wzdłuż jak i wszerz. zamawiana ilość: 15 000 m
9.	Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3"x1"), bez pola-IVD. zamawiana ilość: 1 000 szt.
10.	Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr. zamawiana ilość: 100 szt.
11.	Termin ważności dla poz. 1-10: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

II. Część 2

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS. zamawiana ilość: 450 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

III. Część 3

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych. zamawiana ilość: 400 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

IV. Część 4

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perforowanych opasek. op. = 25 szt.

	zamawiana ilość: 3 600 op. Oferowana staza winna zapewniać stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, nie zwiąć się w trakcie użytkowania, łatwość do rozwiązania.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

V. Część 5

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Sterylny plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcyjnym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonny zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25 - 38 x 72 - 92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. Każdy plaster zapakowany oddzielnie, klej plastra nietoksyczny, nie wywołujący reakcji alergicznej. zamawiana ilość: 60 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

VI. Część 6

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. op. = max 1 000 szt. zamawiana ilość: 25 000 szt. Oferowane końcówki muszą zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

VII. Część 7

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV. op. = max 100 szt. zamawiana ilość: 2 000 szt.
2.	W kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, płyta łatwo poddająca się obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami.
3.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

VIII. Część 8

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Zaciskacze szczelinowe do drenów. zamawiana ilość: 5 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

IX. Część 9

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137. lub Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”. zamawiana ilość: 2 000 szt.

2.	Termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
----	---

X. Część 10

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75 x 13 mm. zamawiana ilość mikroprobówek: 30 000 szt. zamawiana ilość probówek z PS: 30 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XI. Część 11

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. op. = max 20 szt. zamawiana ilość: 140 szt.
2.	Termin ważności: minimum 4 tygodnie od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XII. Część 12

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). zamawiana ilość: 70 000 szt. Oferowane otwieracze winne posiadać ostre igły oraz zapewniać stabilne utrzymanie się w probówce.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XIII. Część 13

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm, czerwony. zamawiana ilość: 40 000 szt.
2.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski. zamawiana ilość: 20 000 szt.
3.	Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml, o wymiarach 16x75 mm. zamawiana ilość: 5 000 szt.
4.	Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika. zamawiana ilość: 250 000 szt.
5.	Termin ważności dla poz. 1-4: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XIV. Część 14

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo, op. = min. 100 szt. zamawiana ilość: 70 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XV. Część 15

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny lub gazik złożony podwójnie, 4 warstwy włókniny, pakowane pojedynczo. op.= min. 100 szt. zamawiana ilość: 75 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XVI. Część 16

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydy do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. Chusteczki wykonane z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Pakowane w pojemnikach – tubach chroniących chusteczki przed wysychaniem. op. = od 50 do 100 szt. zamawiana ilość: 8 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XVII. Część 17

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B – 0,35 m. zamawiana ilość: 400 szt.
2.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C – 0,35 m. zamawiana ilość: 200 szt.
3.	Termin ważności dla poz. 1-2: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XVIII. Część 18

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XIX. Część 19

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Wymazówka do nosa i gardła, wacik wiskozowy o średnicy 5 mm, dł. min. 15 cm, w sterylnej probówce. zamawiana ilość: 30 000 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XX. Część 20

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dołkowe.

	op. = min. 10 szt. zamawiana ilość: 700 szt.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XXI. Część 21

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 μ l, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo. zamawiana ilość: 7 500 szt. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XXII. Część 22

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 μ l, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 72 000 szt. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XXIII. Część 23

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 μ l, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

XXIV. Część 24

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 μ l, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.
2.	Termin ważności: minimum 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ
po zmianach z dn. 14.01.2021 r.
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa:

Adres: ul.

Kod: miasto: województwo:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

.....

Numer telefonu:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**:

Adres e-mail Wykonawcy:

Osoba upoważniona do kontaktów, tel.

NIP:, REGON:

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”, znak postępowania: ZP/PN-20/20:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach oraz w zakresie niżej wyszczególnionych Części (Wykonawca uzupełnia w zakresie Część, której dotyczy złożona oferta):

2.1 dla Części 1:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op./kg/szt.)	Cena netto za 1 op./kg/szt. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm. op. = 3 szt.	240 000 op.			
2.	Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12. zamawiana ilość: 8 000 szt. op. = max. 100 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
3.	Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37-40 x 57-60.	25 kg			
4.	Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa.	150 szt.			
5.	Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE. zamawiana ilość: 120 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
6.	Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m. zamawiana ilość: 750 m długość plastra: m ¹⁾ szt. ³⁾			
7.	Pojemnik z PP 100-120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką.	10 szt.			
8.	Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m zamawiana ilość: 15 000 m. długość przylepca: m ¹⁾ szt. ³⁾			
9.	Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3"x1"), bez pola-IVD. zamawiana ilość: 1 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
10.	Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr.	100 szt.			
Razem (suma pozycji 1-10):					

¹⁾ należy podać odpowiednio zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu/długość plastra/przylepca

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

³⁾ należy podać ilość sztuk odpowiadającą zamawianej ilości w metrach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk/metrów nie odpowiada pełnej ilości opakowań/sztuk należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań/sztuk stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.2 dla Części 2:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt.)	Cena netto za 1 szt. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS.	450 szt.			

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych

b) 4 dni kalendarzowych*

c) 6 dni kalendarzowych*

d) 8 dni kalendarzowych*

e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.3 dla Części 3:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt.)	Cena netto za 1 szt. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych.	400 szt.			

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

c) 18 miesięcy*

d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.4 dla Części 4:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perforowanych opasek. op. = 25 szt.	3 600 op.			

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

- 4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:
- a) do 2 dni kalendarzowych*
 - b) 4 dni kalendarzowych*
 - c) 6 dni kalendarzowych*
 - d) 8 dni kalendarzowych*
 - e) 10 dni kalendarzowych*
- licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.5 dla Części 5:

- 1) wartość brutto: zł
 słownie: złotych
 w tym VAT: %
 wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Sterylne plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcynym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25-38 x 72-92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. zamawiana ilość: 60 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- 3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:
- a) 24 miesiące*
 - b) 21 miesięcy*
 - c) 18 miesięcy*

d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

b) 4 dni kalendarzowych*

c) 6 dni kalendarzowych*

d) 8 dni kalendarzowych*

e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.6 dla Części 6:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.***2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. zamawiana ilość: 25 000 szt. op. = max 1 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach*Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.*

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.7 dla Części 7:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV. zamawiana ilość: 2 000 szt. op. = max 100 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.8 dla Części 8:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Ip.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Zaciskacze szczelinowe do drenów. zamawiana ilość: 5 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.9 dla Części 9:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zamawiana ilość: 2 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 8 miesięcy*
- b) 7 miesięcy*
- c) 6 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.10 dla Części 10:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75x13 mm.	X	X	X	X
a)	mikroprobówka o poj. 1,5 ml bez zakrętki zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

b)	próbówka z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75x13 mm pasująca do zaoferowanej powyżej mikropróbówki zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
Razem (suma pozycji a i b):					

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości szt.

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość szt. nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.11 dla Części 11:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. zamawiana ilość: 140 szt. op. = max 20 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 6 tygodni*
- b) 5 tygodni*
- c) 4 tygodnie*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.12 dla Części 12:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). zamawiana ilość: 70 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.13 dla Części 13:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm czerwony. zamawiana ilość: 40 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
2.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski. zamawiana ilość: 20 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
3.	Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml o wymiarach 16x75 mm. zamawiana ilość: 5 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
4.	Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika. zamawiana ilość: 250 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			
Razem (suma pozycji 1-4):					

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.14 dla Części 14:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo. zamawiana ilość: 70 000 szt. op. = min. 100 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

c) 18 miesięcy*

d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

b) 4 dni kalendarzowych*

- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.15 dla Części 15:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, pakowane pojedynczo. zamawiana ilość: 75 000 szt. op. = min. 100 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

- 4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:
- do 2 dni kalendarzowych*
 - 4 dni kalendarzowych*
 - 6 dni kalendarzowych*
 - 8 dni kalendarzowych*
 - 10 dni kalendarzowych*
- licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.16 dla Części 16:

- 1) wartość brutto: zł
słownie: złotych
w tym VAT: %
wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Chusteczki „gaziki” do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. zamawiana ilość: 8 000 szt. op. = od 50 do 100 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- 3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:
- 24 miesiące*
 - 21 miesięcy*
 - 18 miesięcy*
 - 15 miesięcy*
 - 12 miesięcy*
- licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.17 dla Części 17:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt.)	Cena netto za 1 szt. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B - 0,35 m.	400 szt.			
2.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C - 0,35 m.	200 szt.			
Razem (suma pozycji 1-2):					

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

a) 4 dni kalendarzowych*

b) 6 dni kalendarzowych*

c) 8 dni kalendarzowych*

d) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.18 dla Części 18:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

c) 18 miesięcy*

d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.19 dla Części 19:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Wymazówka do nosa i gardła, wacik wiskozowy o średnicy 5 mm, dł. min 15 cm, w sterylnej probówce. zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

b) 4 dni kalendarzowych*

c) 6 dni kalendarzowych*

d) 8 dni kalendarzowych*

e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.20 dla Części 20:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena jednostkowa netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dołkowe. zamawiana ilość: 700 szt. op. = min. 10 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

- c) 18 miesięcy*
 d) 15 miesięcy*
 e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
 b) 4 dni kalendarzowych*
 c) 6 dni kalendarzowych*
 d) 8 dni kalendarzowych*
 e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.21 dla Części 21:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo. zamawiana ilość: 7 500 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.22 dla Części 22:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT
1.	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 72 000 szt. op. = szt. ¹⁾ op. ²⁾			

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

2.23 dla Części 23:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$S = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. 2)			

op. = szt. ¹⁾				
--------------------------------	--	--	--	--

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a) 24 miesiące*

b) 21 miesięcy*

c) 18 miesięcy*

d) 15 miesięcy*

e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

b) 4 dni kalendarzowych*

c) 6 dni kalendarzowych*

d) 8 dni kalendarzowych*

e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

2.24 dla Części 24:

1) wartość brutto: zł

słownie: złotych

w tym VAT: %

wartość netto: zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (w op.)	Cena netto za 1 op. (w zł)	% stawka podatku VAT	Wartość brutto (w zł)
-	I	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, op. ²⁾			

o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. = szt. ¹⁾				
--	--	--	--	--

¹⁾ należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

²⁾ należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga! W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

- a) 24 miesiące*
- b) 21 miesięcy*
- c) 18 miesięcy*
- d) 15 miesięcy*
- e) 12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie:

- a) do 2 dni kalendarzowych*
- b) 4 dni kalendarzowych*
- c) 6 dni kalendarzowych*
- d) 8 dni kalendarzowych*
- e) 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* *niepotrzebne skreślić*

3. Oświadczamy, iż:

- 3.1) ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu przez okres trwania umowy;
- 3.2) akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;
- 3.3) akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:*

- 4.1) dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej,**
- 4.2) nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej.**

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

** *niepotrzebne skreślić*

5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6. Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, iż:

7.1) zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*

7.2) zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*

L.p.	Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę**	Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)***

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8. Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem¹⁾:

8.1) tak*

8.2) nie*

* niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskailiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³⁾

9.1) tak*

9.2) nie*

9.3) nie dotyczy*

* niepotrzebne skreślić

10. Ofertę niniejszą składamy na ... zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr do nr).

11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1)

11.2)

.....
*) /miejsce i data/.....
*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

¹⁾ Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

²⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³⁾ Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 5 do SIWZ
po zmianach z dn. 14.01.2021 r.
(wzór – dot. oferty składanej
w wersji elektronicznej i papierowej)

.....
 **) /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

I. Część 1^{*)}

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
2.	Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
3.	Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37- 40 x 57-60 cm.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: wymiar: x cm
4.	Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
5.	Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
6.	Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym, o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: plaster: włókninowy *)/ tkaninowy *) wymiar: cm x m
7.	Pojemnik z PP 100 - 120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: pojemnik o poj. ml
8.	Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m. Podłoże przylepca wykonane z polietylenu, przezroczyste (transparentne), mikroporowate, antyalergiczne (nie wywołuje podrażnień skóry), umożliwiające wymianę gazową, dające możliwość obserwacji poziomu płynów w zabezpieczonych drenach. Klej przylepca – akrylowy, łatwo i bezboleśnie odklejający się, nie pozostawiający śladów kleju na skórze, nie powodujący podrażnień. Z możliwością łatwego przzerwania przylepca w rękę zarówno wzdłuż jak i w szerz.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
9.	Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3"x1"), bez pola-IVD.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: wymiary szkiełka: x x ... mm
10.	Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 **) /Miejscowość i data/

.....
 **) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

II. Część 2 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

III. Część 3 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/

.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

IV. Część 4 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perforowanych opasek.</p> <p>Oferowana staza winna zapewniać stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, nie zwijać się w trakcie użytkowania, łatwa do rozwiązania.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

V. Część 5 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Sterylne plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcyjnym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonny zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25-38 x 72-92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. Każdy plaster zapakowany oddzielnie, klej plastra nietoksyczny, nie wywołujący reakcji alergicznej.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: rodzaj opatrunku: hemostatyczny*) / poiniekcyjny*) rozmiar całego plastra: x mm rozmiar opatrunku: x mm

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VI. Część 6 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed.</p> <p>Oferowane końcówki muszą zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 **) /Miejscowość i data/

.....
 **) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
 (požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VII. Część 7 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV.	TAK / NIE *)	Nazwa:
2.	W kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, płyta łatwo poddająca się obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami.	TAK / NIE *)	Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 **) /Miejscowość i data/

.....
 **) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VIII. Część 8^{*)}

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Zaciskacze szczelinowe do drenów.	TAK / NIE ^{*)}	Nazwa: Producent:

^{*)} - niepotrzebne skreślić

.....
^{**) /Miejscowość i data/}

.....
<sup>**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)</sup>

^{**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej}

IX. Część 9 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 lub Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: Wskaźniki reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 *) lub Wskaźniki zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO” *)

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

X. Część 10 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75 x 13 mm.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XI. Część 11 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Płytki bakteriologiczne Agar z krwią.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XII. Część 12 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). Oferowane otwieracze winne posiadać ostre igły oraz zapewniać stabilne utrzymanie się w próbówce.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIII. Część 13 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm czerwony.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
2.	Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
3.	Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml o wymiarach 16x75 mm.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
4.	Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: probówka o poj. 4 ml (12 x 75) *) lub probówka o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75)*)

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIV. Część 14 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: wymiar: cm x cm

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XV. Część 15 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny lub gazik złożony podwójnie, 4 warstwy włókniny, pakowane pojedynczo.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent: wymiar: cm x cm gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny*) lub gazik złożony podwójnie, 4 warstwy włókniny*)

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
***) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVI. Część 16 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi.</p> <p>lub</p> <p>Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi.</p> <p>Chusteczki wykonane z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Pakowane w pojemnikach – tubach chroniących chusteczki przed wysychaniem.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p> <p>Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi *)</p> <p>lub</p> <p>Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. *)</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVII. Część 17 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B – 0,35 m.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:
2.	Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C – 0,35 m.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/

.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVIII. Część 18 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).</p> <p>Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
 **) /Miejscowość i data/

.....
 **) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIX. Część 19*)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Wymazówka do nosa i gardła, wacik wiskozowy o średnicy 5 mm, dł. min. 15 cm, w sterylnej probówce.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XX. Część 20*)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dolkowe.	TAK / NIE *)	Nazwa: Producent:

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
***) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXI. Część 21 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo.</p> <p>Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXII. Część 22 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).</p> <p>Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(požadany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXIII. Część 23 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).</p> <p>Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
***) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXIV. Część 24 *)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu	Uwagi
1.	<p>Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).</p> <p>Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety.</p>	TAK / NIE *)	<p>Nazwa:</p> <p>Producent:</p>

*) - niepotrzebne skreślić

.....
**) /Miejscowość i data/.....
**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożyczany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 8 do SIWZ
po zmianach z dn. 14.01.2021 r......
*)pieczęć nagłówek Wykonawcy/ Wykonawców/Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 BiałystokWYKAZ
PRZEKAZANYCH PRÓBEKw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-20/20
na
„Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”

Numer Części	Zamawiany asortyment	Wymagana ilość próbek (w szt.)
Część 4*	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku.	25 szt.
Część 6*	Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed.	10 szt.
Część 7*	Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań.	4 szt.
Część 12*	Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów).	10 szt.
Część 18*	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek)	10 szt.
Część 21*	Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo	10 szt.
Część 22*	Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek)	10 szt.
Część 23*	Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).	10 szt.
Część 24*	Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek).	10 szt.

* niepotrzebne skreślić

.....
*)miejsowość i data/.....
*)podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczęćka z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

