

Ogłoszenie nr 540402808-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.

Białystok:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 763184-N-2020

**Data:** 15/12/2020

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 29382900000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 74 47 002, e-mail sekretariat@rckik.bialystok.pl, faks 857 447 133.

Adres strony internetowej (url): [www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III.

**Punkt:** 6)

**W ogłoszeniu jest:** WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ; 1.2 Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Części 4, Części 6, Części 7, Części 12 oraz Części 18 zgodnie z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez sprawdzenie następujących parametrów: a) w zakresie Części 4: - stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, - nie zwijanie się w trakcie użytkowania, - łatwość rozwiązywania; b) w zakresie Części 6: - brak wycieków pobranego płynu, - stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę, - łatwość zrzucania końcówki z pipety; c) w zakresie Części 7: - w kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, - łatwość poddawania się płyty obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami; d) w zakresie Części 12: - ostrość igły, - stabilność utrzymania się otwieracza w probówce; e) w zakresie Części 18: - brak wycieków pobranego płynu, - stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę, - łatwość zrzucania końcówki z pipety; W przypadku, gdy proponowany przedmiot zamówienia nie spełnia wyżej wskazanych parametrów, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie będzie zwracał załączonych próbek. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest obciążać Zamawiającego kosztami przekazanych próbek, przy czym cena próbki nie może przekroczyć ceny jednostkowej z oferty, a ilość próbek na fakturze nie może przekroczyć ilości żądanej przez Zamawiającego.

**W ogłoszeniu powinno być:** WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1 Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia – sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ; 1.2 Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie Części 4, Części 6, Części 7, Części 12, Części 18, Części 21, Części 22, Części 23 oraz Części 24 zgodnie z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez sprawdzenie następujących parametrów: a) w zakresie Części 4: - stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, - nie zwijanie się w trakcie użytkowania, - łatwość rozwiązywania; b) w zakresie Części 6: - brak wycieków pobranego płynu, - stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę, - łatwość zrzucania końcówki z pipety; c) w zakresie Części 7: - w kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, - łatwość poddawania się płyty obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami; d) w zakresie Części 12: - ostrość igły, - stabilność utrzymania się otwieracza w probówce; e) w zakresie Części 18, Części 21, Części 22, Części 23 i Części 24: - brak wycieków pobranego płynu, - stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę, - łatwość zrzucania końcówki z pipety; W przypadku, gdy proponowany przedmiot zamówienia nie spełnia wyżej wskazanych parametrów, oferta

Wykonawcy zostanie odrzucona jako niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego. UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie będzie zwracał załączonych próbek. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest obciążyć Zamawiającego kosztami przekazanych próbek, przy czym cena próbki nie może przekroczyć ceny jednostkowej z oferty, a ilość próbek na fakturze nie może przekroczyć ilości żądanej przez Zamawiającego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.12.2020, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 6.5) ppkt V.

**W ogłoszeniu jest:** V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).

**W ogłoszeniu powinno być:** V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr: 21 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a) w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 21 zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33190000-8, 38437000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin ważności przedmiotu zamówienia 20,00 Termin realizacji dostaw sukcesywnych 20,00

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr: 22 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a) w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 22 zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33190000-8, 38437000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin ważności przedmiotu zamówienia 20,00 Termin

realizacji dostaw sukcesywnych 20,00

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr: 23 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 23 zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33190000-8, 38437000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin ważności przedmiotu zamówienia 20,00 Termin realizacji dostaw sukcesywnych 20,00

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:**

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr: 24 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 24 zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33190000-8, 38437000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin ważności przedmiotu zamówienia 20,00 Termin realizacji dostaw sukcesywnych 20,00