



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok  
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33  
[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



Białystok, dnia 18.03.2021 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ochraniaczy na obuwie oraz podkładów włókninowych jednorazowego użytku”, prowadzonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>3</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nr sprawy ZP/KC-1/2021, opublikowanego w dniu 11.03.2021 r.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie rozdz. XVI ust. 3 pkt 4) Warunków przetargowych, przekazuje treść zapytań do Warunków przetargowych w postępowaniu nr ZP/KC-1/2021 na „Dostawę ochraniaczy na obuwie oraz podkładów włókninowych jednorazowego użytku” wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1:

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z folii CPE o wysokiej wytrzymałości, grubości 30 mikronów o rozmiarze 15 cm x 41 cm w kolorze niebieskim z gumką, nie antypoślizgowych, pakowanych po 100 szt.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie ww. ochraniaczy.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

#### Pytanie 2:

Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy białych, długich, wykonanych z włókniny PP i laminatu PE, o wymiarach 48 cm wysokość 31 cm podeszwa, z podeszwą antypoślizgową, wykończone elastyczną gumką i trokami do wiązania.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

#### Pytanie 3:

Część 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podeszwy antypoślizgowej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

#### Pytanie 4:

Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie białych, przezroczystych, długich, wykonanych z folii grubości 70 mikronów, z gumką, wymiary 38x45cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

**Pytanie 5:**

Część 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy krótkich 41x15cm, niebieskich, wykonanych z CPE, z gumką.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 6:**

Dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

**Pytanie 7:**

Część 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podkłady w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 8:**

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a' 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 9:**

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane w opakowanie zbiorcze 10 op. a' 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 10:**

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90x80 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 11:**

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'45 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

**Pytanie 12:**

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 13:**

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane w opakowanie zbiorcze 5 op. a'50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji treści Warunków przetargowych.

**Pytanie 14:**

Część 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'30 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

**Pytanie 15:**

Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 5 ust. 1 pkt 3) i 4) wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości niedostarczonego towaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę w ww. zakresie.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie rozdz. XVI ust. 4 Warunków przetargowych dokonuje modyfikacji treści Warunków przetargowych w następujący sposób:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych w Części 1, poz. 1 pkt 4) i pkt 5) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	4) antypoślizgowe <b>lub bez podeszwy antypoślizgowej</b>
	5) wykonane z folii polietylenowej (folia PE 100%) <b>lub folii CPE</b> , o grubości co najmniej 30 – 40 µm

2. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, Specyfikacja cenowa w zakresie Części 1, poz. 1 pkt 4) i pkt 5) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)	Charakterystyka proponowanej przez Uczestnika przetargu produktu	Uwagi
1.	4) antypoślizgowe <b>lub bez podeszwy antypoślizgowej</b>	TAK / NIE *)	- antypoślizgowe* - bez podeszwy antypoślizgowej*
	5) wykonane z folii polietylenowej (folia PE 100%) <b>lub folii PCE</b> , o grubości co najmniej 30 – 40 µm	TAK / NIE *)	1) – z folii polietylenowej* – z folii PCE* 2) grubość: ..... µm

3. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych, w Części 2, poz. 1, pkt 2), pkt 6) oraz pkt 7) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	2) kolor biały i/lub zielony i/lub niebieski
	6) pakowane w worki foliowe, opakowanie jednostkowe min. 10 szt.- max 100 szt.
	7) opakowanie zbiorcze max 1 000 szt.

4. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, Specyfikacja cenowa w zakresie Części 2, poz. 1 pkt 2), pkt 6) oraz pkt 7) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)	Charakterystyka proponowanej przez Uczestnika przetargu produktu	Uwagi
1.	2) kolor biały i/lub zielony i/lub niebieski	TAK / NIE *)	kolor: .....
	6) pakowane w worki foliowe, opakowanie jednostkowe min. 10 szt.- max 100 szt.	TAK / NIE *)	opakowanie jednostkowe: ..... szt.
	7) opakowanie zbiorcze max 1 000 szt.	TAK / NIE *)	opakowanie zbiorcze: ..... szt.

5. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych, w Części 2, poz. 2, pkt 1), pkt 2), pkt 6) oraz pkt 7) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
2.	1) rozmiar: a) długość: min. 90 cm b) szerokość: min. 80 cm
	2) kolor zielony i/lub niebieski
	6) pakowane w worki foliowe, opakowanie jednostkowe min. 10 szt.- max 50 szt.
	7) opakowanie zbiorcze max 250 szt.

6. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, Specyfikacja cenowa w zakresie Części 2, poz. 2 pkt 1), pkt 2), pkt 6) oraz pkt 7) otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)	Charakterystyka proponowanej przez Uczestnika przetargu produktu	Uwagi
2.	1) rozmiar: a) długość: min. 90 cm b) szerokość: min. 80 cm	TAK / NIE *)	rozmiar: a) długość: ..... cm b) szerokość: ..... cm
	2) kolor zielony i/lub niebieski	TAK / NIE *)	kolor: .....
	6) pakowane w worki foliowe, opakowanie jednostkowe min. 10 szt.- max 50 szt.	TAK / NIE *)	opakowanie jednostkowe: ..... szt.
	7) opakowanie zbiorcze max 250 szt.	TAK / NIE *)	opakowanie zbiorcze: ..... szt.

7. W Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków przetargowych w Części 2, poz. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)
3.	2) kolor zielony i/lub niebieski

8. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, Specyfikacja cenowa w zakresie Części 2, poz. 3 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego)	Charakterystyka proponowanej przez Uczestnika przetargu produktu	Uwagi
3.	2) kolor zielony i/lub niebieski	TAK / NIE *)	kolor: .....

**Wyjaśnienia i zmiana treści Warunków przetargowych są wiążące dla wszystkich Uczestników przetargu i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

ZATWIERDZAM:

Z-CA DYREKTORA  
 EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
 i Krioprotekty w Głogówstoku

*mgr Anna Lisowska*