

ZP/PN-16/16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:**

śDostaw urządzeń chłodniczych

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 135 tys. zł

Zatwierdził

Dyrektor
RCKiK w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 114924 - 2016 w dniu 09.05.2016 r.

Białystok, dnia 9 maja 2016 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

tel. 85 74 47 002, faks 85 74 47 133

strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl

sekretariat@rckik.bialystok.pl

godziny urzędowania Zamawiajcego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.

2. OZNACZENIE POST POWANIA

Post powanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem ZP/PN-16/16. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1 Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3.2 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

3.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.)

3.2.2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., Nr 231)

3.2.3 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowicego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254)

3.2.4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2263)

3.2.5 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

3.2.6 ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

3.2.7 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t.).

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń chłodniczych:

1) Cz 1 ó dostawa zamrażarki niskotemperaturowej szufladowej ó 1 szt.

2) Cz 2 ó dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej ó 3 szt.

3) Cz 3 ó dostawa zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej ó 1 szt.

4) Cz 4 ó dostawa zamrażarki niskotemperaturowej laboratoryjnej szufladowej ó 1 szt.

5) Cz 5 ó dostawa chłodziarki laboratoryjnej ó 1 szt.

6) Cz 6 ó dostawa chłodziarki laboratoryjnej dwukomorowej ó 1 szt.

7) Cz 7 ó dostawa zamrażarki samochodowej wraz z przenośnym drukarką termiczną ó 1 szt.

na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaje i ilości urządzeń chłodniczych określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi on Załącznik nr 1 do SIWZ.

4.3 Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:

39711120-6 ó zamrażarki

39711110-3 ó chłodziarko-zamrażarki.

4.4 Ilekro w tre ci Opisu przedmiotu zamówienia, stanowi cego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi cej Załącznik nr 3 do SIWZ, u yte s znaki towarowe, patenty lub pochodzenie a tak e normy, Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zania równowa ne. Przez produkt równowa ny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie si produkt o takich samych lub lepszych funkcjach u ytkowych, parametrach i cechach jako ciowych ni okre lone w SIWZ, kompatybilny ze sprz tem, do którego jest zamówiony (co oznacza, e równowa ny materia€nie powoduje ogranicze funkcji i mo liwo ci sprz tu). Wszystkie elementy wchodz ce w sk€ad produktu musz by fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie wchodz ce wce niej (pierwotnie) w ca€ci, jak równie w cz ci w sk€ad innych produktów. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych Wykonawca, który powo€uje si na rozwi zania równowa ne opisywanym przez Zamawiaj cego, zobowi zany jest wykaza , e oferowana przez niego dostawa spe€cia wymagania okre lone przez Zamawiaj cego.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienie nale y zrealizowa w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5.2 Dostawy urz dze ch€dniczych odb d si :

- 1) w zakresie Cz ci 1 - do Terenowego Oddzia€ RCKiK w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1c,
- 2) w zakresie Cz ci 2, Cz ci 3, Cz ci 4 i Cz ci 7 - do siedziby Zamawiaj cego w Bia€mstoku przy ul. M. Sk€dowskiej-Curie 23,
- 3) w zakresie Cz ci 5 i Cz ci 6 ó do Terenowego Oddzia€ RCKiK w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

6. PODWYKONAWCY

6.1 Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo powierzenia przez Wykonawc cz ci lub ca€ci zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowi zany jest do wskazania w swojej ofercie cz ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawców Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

6.2 Dopuszcza si zmian lub rezygnacj z podwykonawcy. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo€wa€ si na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spe€cienia warunków udzia€ w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowi zany wykaza Zamawiaj cemu, i proponowany inny podwykonawca samodzielnie spe€cia je w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post powania o udzielenie niniejszego zamówienia.

7. OPIS CZ CI ZAMÓWIENIA

7.1 Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo sk€adania ofert cz ciowych. Wykonawca mo e z€y ofert na jedn , kilka lub wszystkie cz ci zamówienia.

7.2 W zwi zku z powy szym, ka d wyspecyfikowan cz (7 cz ci) nale y traktowa jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajduj ce si w SIWZ dotycz ce oferty nale y rozumie jako odnosz ce si do ofert cz ciowych.

8. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk€adania ofert wariantowych.

9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE/ NIAJ CYCH

Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe€ciaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

10. WARUNKI UDZIA/ U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE/ NIENIA TYCH WARUNKÓW

10.1 O udzielenie przedmiotowego zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe€ciaj warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy dotycz ce:

- 10.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie;
- 10.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie;
- 10.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie;
- 10.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ka d y z warunków określonych w pkt 10.1.1 o 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

10.2 W post powaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w post powaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

10.3 W post powaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w post powaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków określonych w pkt 10.2 i pkt 10.3 winien spełniać ka d y z Wykonawców samodzielnie.

10.4 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w post powaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełnienia wymaganych warunków udziału w post powaniu będzie odbywać się wg kryterium spełnienia/nie spełnienia poszczególnych warunków.

11. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

11.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 11.1.1 Formularz oferty o sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
- 11.1.2 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (*jeżeli dotyczy*).
- 11.1.3 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów o sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ lub inny dokument, z którego wynika takie zobowiązanie (*jeżeli dotyczy*).
- 11.1.4 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa o sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ (*jeżeli dotyczy*).
- 11.1.5 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w post powaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o oświadczeniu o spełnieniu ka d ego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

11.1.6 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ;
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert;

- 3) List podmiotów należycy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ó sporz dzon zgodnie z tre ci Załącznika nr 6 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzaj ce, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składaj ka dy z Wykonawców oddzielnie.

11.1.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom określonym przez Zamawiaj cego w SIWZ:

- 1) Specyfikacj oferowanego przedmiotu zamówienia ó sporz dzon zgodnie z tre ci Załącznika nr 3 do SIWZ.

11.2 Korzystanie z zasobów innych podmiotów.

11.2.1 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponować tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności ci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument z którego wynika takie zobowiązanie, np. umowa itp. (zobowiązanie lub inny dokument, z którego wynika takie zobowiązanie należy do oferty zgodnie z pkt. 11.1.3 ó je eli dotyczy). Dokument, z którego będzie wynika zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu si o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z tre ci dokumentu musi jasno wynika :

- 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- 3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- 4) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał si do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającemu powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

11.2.2 Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w pkt 11.2.1:

- 1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia ó musi być złożone w formie oryginału, podpisane przez osob /osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uyczącego zasoby. Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika takie upoważnienie będzie wynikał;
- 2) inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia ó złożone w formie oryginału lub kopii po wiadczonej szta zgodnie z oryginałem;
- 3) dokument upoważniający osob /y do podpisania ww. zobowiązania musi być złożony w formie oryginału lub kopii po wiadczonej szta zgodnie z oryginałem, przy czym jeżeli tym dokumentem będzie pełnomocnictwo, to musi być ono złożone w formie oryginału lub kopii po wiadczonej notarialnie.

Zgodno z oryginaem mo e potwierdzi podmiot u yczaj cy zasoby (osoba uprawniona) lub Wykonawca, je eli posiada stosowne umocowanie do dziaania (reprezentowania) w imieniu podmiotu u yczaj cego zasoby.

11.3 Oferta wspólna.

- 11.3.1 Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiaj peomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Peomocnictwo winno by podpisane przez osoby upowa nione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginaa lub w kopii po wiadczonej notarialnie musi znajdowa si w ofercie wspólnej Wykonawców.
- 11.3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadaj za realizacj umowy.
- 11.3.3 Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o zamówienie w ofercie podaj adres do korespondencji i kontakt telefoniczny waciwy dla Peomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b d wyecznie z podmiotem wyst puj cym jako Peomocnik.
- 11.3.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy skadaj cy ofert wspóln b d mieli obowi zek przedstawi Zamawiaj cemu umow o wspólnej realizacji zamówienia (umow spółci, konsorcjum), zawieraj c co najmniej:
 - 1) zobowizanie do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 2) okre lenie zakresu dziaania poszczególnych stron,
 - 3) czas obowi zywania umowy, który nie mo e by krótszy ni okres obejmuj cy realizacj zamówienia.

11.4 Wykonawcy zagraniczni.

- 11.4.1 Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 11.1.6 ust. 2) ó skada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadci.
- 11.4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 11.4.1 winne by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upywem terminu skadania ofert.
- 11.4.3 Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 11.4.1 zastpuje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si tak e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zone przed waciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 11.4.2 stosuje si odpowiednio.

12. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

12.1 Informacje o sposobie porozumiewania si z Zamawiaj cym.

- 12.1.1 Niniejsze post powanie prowadzone jest w j zyku polskim.
- 12.1.2 O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiaj cy i Wykonawca mog przekazywa faksem pod numer 85 74 47 133 lub drog elektroniczn na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, z zastrze niem pkt 12.1.3 zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
- 12.1.3 Forma pisemna zastrze ona jest dla zenia oferty wraz z zaecznikami, w tym o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych speenie warunków udziaa w post powaniu, o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych speenie przez

oferowany przedmiot zamówienia wymaga określonych przez Zamawiającego oraz Pełnomocnictwa, także składanych w toku post powania.

- 12.1.4 W przypadku o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiającego za pomoc faksu lub drog elektroniczn Wykonawca niezwłocznie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania pod numer 85 74 47 133 lub na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
- 12.1.5 W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawc otrzymania o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 12.1.4, Zamawiający uzna, i zostanie dor czone w sposób umowliwiający zapoznanie si Wykonawcy z tre ci pisma w dniu i godzinie ich nadania i być czytelne.
- 12.1.6 W przypadku, gdy przesłane za pomoc faksu lub drog elektroniczn o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) będą nieczytelne, Zamawiający może si zwróci o ponowne ich przesłanie za pomoc innego sposobu.
- 12.1.7 Korespondencja skierowana do Zamawiającego winna zawiera co najmniej następujące dane:
- nazw i adres Wykonawcy kierującego korespondencją ,
 - oznaczenie i nazw post powania, którego dotyczy tre korespondencji,
 - tre korespondencji (okre lenie przedmiotu sprawy).
- 12.1.8 Korespondencj z zachowaniem formy pisemnej należy kierowa na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 15-950 Białystok.
- 12.2 Wyja nienia tre ci SIWZ.
- 12.2.1 Wykonawca może zwróci si do Zamawiającego z pisemn pro b o wyja nienie tre ci SIWZ (*zapytania do SIWZ również w formie edytowalnej*). Zamawiający jest zobowiązany udzieli wyja nienie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa powyższa wyznaczony termin składania ofert.
- 12.2.2 Jeżeli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa powyższa wyznaczony termin składania ofert lub dotyczy udzielonych wyja nienie , Zamawiający może udzieli wyja nienie lub pozostawi wniosek bez rozpoznania.
- 12.2.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 12.2.1, po upływie którego Zamawiający może pozostawi wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ bez rozpoznania.
- 12.2.4 Zamawiający jednocześnie nie przekazuje tre zapytania wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom post powania, którym przekazano SIWZ bez ujawniania róde zapytania oraz zamieszcza tak informacj na własnej stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
- 12.2.5 Nie udziela si żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja nienie czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności post powania.
- 12.3 Modyfikacja tre ci SIWZ.
- 12.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieni tre SIWZ.
- 12.3.2 Dokonan w ten sposób zmian Zamawiający przekazuje niezwłocznie z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udost pniowana została SIWZ ó www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne i b dzie ona wi ca przy składaniu ofert.
- 12.3.3 Jeżeli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadzącej do zmiany tre ci ogłoszenia o zamówieniu niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,

którym przekazano SIWZ oraz umie ci tak informacj na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakłdce Zamówienia Publiczne.

- 12.3.4 Je eli wprowadzona modyfikacja tre ci SIWZ prowadzi do zmiany tre ci ogłoszenia, Zamawiaj cy zamie ci w Biuletynie Zamówie Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłaj c jednocze nie termin skłdania ofert o czas niezbdny na wprowadzenie zmian w ofertach, je eli spełnione zostan przesłanki okre lone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiaj cy niezwłocznie zamie ci informacj o zmianie ogłoszenia na Tablicy ogłosze oraz na swojej stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl w zakłdce Zamówienia Publiczne.
- 12.4 Wyja nienia w toku badania i oceny ofert.
- 12.4.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e wezwa Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spełnienie warunków udział w post powaniu lub potwierdzaj cych spełnienie przez oferowane dostawy wymaga okre lonech przez Zamawiaj cego, lub pełnomocnictw, je eli spełnione zostan przesłanki okre lone w art. 26 ust. 3 ustawy. Uzupełniane o wiadczenia i dokumenty winne potwierdza spełnienie przez Wykonawc warunków udział w post powaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymaga okre lonech przez Zamawiaj cego nie pó niej ni w dniu, w którym upłnł termin skłdania ofert.
- 12.4.2 Złony przez Wykonawc Formularz oferty, sporz dzony zgodnie z tre ci Załcznika nr 1 do SIWZ, b dzie stanowi tre oferty i w zwi zku z tym nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niezłenie tego dokumentu b dzie skutkowa odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z tre ci SIWZ.
- 12.4.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci złonych ofert oraz wyja nie dotycz cych o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spełnienie przez Wykonawców warunków udział w post powaniu.
- 12.5 Ze strony Zamawiaj cego osobami uprawnionymi do kontaktowania si z Wykonawcami s : Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42.

13. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM

- 13.1 Warunkiem udział w post powaniu jest zabezpieczenie oferty wadium w wysoko ci:
- 13.1.1 dla Cz ci 1: 160,00 zł (słownie: sto sze dziesi t 00/100 złtych),
- 13.1.2 dla Cz ci 2: 408,00 zł (słownie: czterysta osiem 00/100 złtych),
- 13.1.3 dla Cz ci 3: 860,00 zł (słownie: osiemset sze dziesi t 00/100 złtych),
- 13.1.4 dla Cz ci 4: 500,00 zł (słownie: pi set 00/100 złtych),
- 13.1.5 dla Cz ci 5: 190,00 zł (słownie: sto dziewi dziesi t 00/100 złtych),
- 13.1.6 dla Cz ci 6: 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100 złtych),
- 13.1.7 dla Cz ci 7: 280,00 zł (słownie: dwie cie osiemdziesi t 00/100 złtych).
- 13.2 Wadium nale y wnie przed upłwem terminu skłdania ofert.
- 13.3 Wadium mo e by wnoszone w jednej lub kilku nast puj cych formach:
- 13.3.1 pieni dzu,
- 13.3.2 por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieninym,
- 13.3.3 gwarancjach bankowych,
- 13.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 13.3.5 por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 t.j.).
- 13.4 **Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wpłaci przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiaj cego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem *šWadium w procedurze Nr ZP/PN-16/16 Czö.* Wadium wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na rachunku bankowym.**

- 13.5 **W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 13.3.2 ó 13.3.5 SIWZ, oryginał dokumentu potwierdzający wnie sienie wadium nale y złożyć wraz z ofertą , przy czym dokument ten nie mo e stanowić całości oferty .**
- 13.6 Zaleca się , aby Wykonawca podał w ofercie formę w jakiej został wniesiony wadium oraz datę wnie sienia wadium.
- 13.7 Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać :
- 13.7.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
- 13.7.2 określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem,
- 13.7.3 kwota gwarancji/poręczenia,
- 13.7.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres zwiania ofert , począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,
- 13.7.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zwiania ofert , zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzenia , o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
- 13.8 Za termin wnie sienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Za termin wnie sienia wadium w formie innej niż pieniężna, zostanie przyjęty termin zwiania w Sekretariacie.
- 13.9 Niewnie sienie wadium w wymaganym terminie (takie na przedłożony okres zwiania ofert), wysokości lub formie, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 13.10 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
- 13.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
- 13.11.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przedłożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty zwycięskiej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 13.11.2 którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wnie sienie wymaganego zabezpieczenia należycie go wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

- 14.1 Termin zwiania ofert wynosi 30 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.
- 14.2 Bieg terminu zwiania ofert rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.
- 14.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłożyć termin zwiania ofert , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwiania ofert zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- 15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę . Złożenie przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 j.t.) odrzuconych ofert w tym samym postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawców, chyba że wykaże, że istnieją cechy między nimi

- powi zania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomi dzy Wykonawcami w post powaniu o udzielenie zamówienia.
- 15.2 Oferta winna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczeniach i za€czniki, o których mowa w SIWZ.
 - 15.3 Formularz oferty oraz pozosta€ dokumenty winny by przygotowane przez Wykonawc w tre ci zgodnej z niniejsz SIWZ.
 - 15.4 Oferta winna by sporz dzona na pi mie (r cznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniaj cej pe€ czyteln jej tre ci. Ka dy dokument sk adaj cy si na ofert sporz dzony w innym j zyku ni j zyk polski winny by z€ ony wraz z t€ maczeniem na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc . W razie w tpliwoci uznaje si , i wersja polskiej zyczna jest wersj wi c . Dopuszcza si u ywanie w ofercie oraz innych dokumentach okre le obcoj zycznych w zakresie okre loneym w art. 11 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1999 r. o j zyku polskim (Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 j.t.).
 - 15.5 Formularz oferty oraz o wiadczenie o spe czeniu warunków udzia€ w post powaniu winny by z€ one w formie orygina€. Pozosta€ dokumenty sk adaj ce si na ofert mog by z€ one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina€m przez Wykonawc .
 - 15.6 Dokumenty z€ one w formie kopii musz by opatrzone na ka dej zapisanej stronie klauzul šza zgodno z orygina€m. Po wiadczenie za zgodno z orygina€m winno by sporz dzone w sposób umo liwiaj cy identyfikacj podpisu.
 - 15.7 Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina€ lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu, gdy z€ ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwoci co do jej prawdziwoci.
 - 15.8 Oferta wraz z za€cznikami musi by podpisana przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy. Upowa nienie do podpisania powy szych dokumentów musi by do€czone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów za€czonych przez Wykonawc . Podpis powinien by sporz dzony w sposób umo liwiaj cy jego identyfikacj , np. z€ ony wraz z imienn piecz tk lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Je eli z dokumentu okre laj cego status prawny Wykonawcy lub pe omocnictwa wynika, i do reprezentowania Wykonawcy upowa nionych jest €cznie dwie lub wi cej osób, dokumenty sk adaj ce si na ofert musz by podpisane przez wszystkie te osoby.
 - 15.9 Je eli osoba/osoby podpisuj ca ofert i sk adaj ca w imieniu Wykonawcy o wiadczeniach i inne pisma nie jest osob upowa nion na podstawie aktualnego odpisu z w€ ciwego rejestru albo innego dokumentu za€czonego do oferty, Wykonawca zobowi zany jest przedstawi stosowne Pe omocnictwo, które w swej tre ci jednoznacznie wskazywa b dzie uprawnienie do podpisania oferty. Pe omocnictwo to musi zosta do€czone do oferty i musi by z€ one w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina€m (kopia pe omocnictwa winna by po wiadczona notarialnie).
 - 15.10 Zaleca si aby ka da, zawieraj ca jakkolwiek tre , strona oferty by€ podpisana lub parafowana przez Wykonawc . Wszystkie zmiany w tre ci oferty, a w szczególno ci przerobienie, przekre lenie, uzupe nienie, nadpisanie, przes€ni cie korektorem, itp. winny by podpisane lub parafowane przez Wykonawc .
 - 15.11 Zaleca si , aby strony oferty by€ trwale ze sob po€czone i kolejno ponumerowane.
 - 15.12 Dokumenty zastrze one.
 - 15.12.1 Wszystkie dokumenty z€ one w prowadzonym post powaniu s jawne za wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa, które Wykonawca, nie pó niej ni w terminie sk adania ofert, zastrzeg€ e nie mog by one udost pniane oraz wykaza€ i zastrze one informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. Zastrze one dokumenty Wykonawca zobowi zany jest wydzieli w wybrany przez siebie sposób, zapewniaj cy zachowanie tajemnicy przedsi biorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiaj cy nie b dzie ujawnia€ chyba e zastrze one w ofercie informacje nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa lub s jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych lub odr bnych przepisów ó

w takim przypadku informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

- 15.12.2 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 15.12.3 Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzających podjęcie przez Wykonawcę działań mających na celu zachowanie zastrzeżonych informacji w poufności, Zamawiający odstajnie jako bezprawnie zastrzeżone.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1 Miejsce i termin składania ofert.

- 16.1.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać pocztą albo przesyłać kurierską do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, kod 15-950, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, pokój nr 201 (Sekretariat). Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
- 16.1.2 Termin składania ofert upływa dnia **18 maja 2016 r.** o godz. **12⁰⁰**.
- 16.1.3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
- 16.1.4 Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
- 16.1.5 Oferty należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 16.1.6 Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowana na Zamawiającego na adres:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
pokój nr 201**

oraz posiada pieczęć Wykonawcy i oznaczenie:

Oferta na: *„Dostaw urządzeń chłodniczych do ZP/PN-16/16ö*

a także: ***Nie otwiera przed dniem 18 maja 2016 r. godzina 12¹⁵.***

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym SIWZ lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Wykonawca.

16.1.7 Zmiana lub wycofanie oferty.

- 1) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przez siebie.
- 2) Zmiana lub wycofanie oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
- 3) W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemnie o wiadczenie, i ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli o wiadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dodatkową adnotacją **„ZMIANAö**.

- 4) W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne o wiadczenie, i ofert sw wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno by przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podan nazw Wykonawcy, z dodatkow adnotacj §WYCOFANEö.

16.2 Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 16.2.1 Otwarcie ofert nast pi w dniu **18 maja 2016 r. o godz. 12¹⁵**, w siedzibie Zamawiaj cego, pokój nr 203 (sala seminaryjna).
- 16.2.2 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
- 16.2.3 Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak Zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
- 16.2.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy oraz informacje dotycz ce ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.
- 16.2.5 W przypadku, gdy Wykonawca nie by obecny na otwarciu ofert, Zamawiaj cy na jego pisemny wniosek prze le informacje, o których mowa w pkt 16.2.3 i 16.2.4.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 17.1 Cen oferty (dla poszczególnych cz ci) stanowi b dzie całowita kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 17.2 Wykonawca przedstawi w ofercie całowit cen przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r., poz. 915), tj. warto wyra on w jednostkach pieni nych, któr Zamawiaj cy b dzie zobowi zany zapłaci Wykonawcy za dostaw . W cenie uwzgl dnia si podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów sprzeda towaru/usługi podlega obci eniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cen rozumie si równie stawki taryfow . Cena ta b dzie cen kompletn , jednoznacz i ostateczn , uwzgl dniaj c ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza si rabatów rzeczowych), obejmuj c wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. m.in. warto urz dze i ich dostawy do siedziby Zamawiaj cego, ich instalacje, monta i prawidłowe uruchomienie, transport i ubezpieczenie przedmiotu umowy, gwarancj , przegl dy techniczne, itp.
- 16.2 W Formularzu oferty, stanowi cym Załącznik nr 2 do SIWZ, nale y poda cen całowit (warto) brutto za wykonie przedmiotu zamówienia liczbowo i sownie, % podatku VAT oraz cen całowit (warto) netto.
- 16.4 Zamawiaj cy wymaga podania w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi cej Załącznik nr 3 do SIWZ:
 - 1) cen jednostkowych netto i brutto za urz dzenie ch dnicze,
 - 2) % podatku VAT,
 - 3) warto ci brutto obliczonej poprzez przemno enie ceny jednostkowej netto przez zamówion ilo przedmiotu zamówienia oraz powi kszon o kwot podatku od towaru i usług.
- 16.5 Cena całowita oferty (warto) brutto podana w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz ceny podane w Załączniku nr 3 do SIWZ musz by wyra one w PLN z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.6 Tak wyznaczona cena oferty (warto) brutto (odpowiednio dla ka dej cz ci) b dzie podlega ocenie.
- 16.7 Zamawiaj cy przy ocenie ofert we mie pod uwag całowit kwot wydatkowan przez siebie rodków publicznych, tzn. kwot , któr b dzie musia zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia ó kwot zawieraj c tak e podatek od towarów i usług oraz c i podatek akcyzowy, o ile s one nale ne na podstawie odr bnych przepisów. Je eli Wykonawca z y ofert , której wybór prowadzi y do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiaj cy, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który mia y obowi zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składaj c ofert , informuje Zamawiaj cego, czy wybór oferty b dzie prowadzi do powstania

u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego wskazuj c nazw (rodzaj) towaru lub usŁgi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do jego powstania, oraz wskazuj c ich warto bez kwoty podatku.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJCY B DZIE KIEROWA/ SI PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie cz ci 1-7, Zamawiaj cy b dzie kierowaŁsi nast puj cymi kryteriami oceny ofert:

- 1) **Cena - 95%**
- 2) **Okres gwarancji 6 5%**

Za najkorzystniejsz , w zakresie poszczególnych cz ci, zostanie uznana oferta niepodlegaj ca odrzuceniu i speŁciaj ca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwy sz liczb punktów (po zsumowaniu) w obu kryteriach.

Ad. 1) Najwy sz liczb punktów (95 pkt) w kryterium šCenaŁ otrzyma oferta zawieraj ca najni sz cen brutto, a ka da nast pna oferta odpowiednio mniejsz liczb punktów (z dokŁadno ci do drugiego miejsca po przecinku) obliczon wedŁg nast puj cego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najni sza zaoferowana w ofercie cena brutto}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 95\% \times 100$$

Ad. 2) Najwy sz liczb punktów, tj. 10 pkt w kryterium šOkres gwarancjiŁ otrzyma oferta oferuj ca 36-miesi czny i dŁszy okres gwarancji liczony od daty podpisania bezusterkowego protokoŁu odbioru, 5 pkt otrzyma oferta oferuj ca 30-miesi czny okres gwarancji, za 0 pkt oferta oferuj ca wymagany przez Zamawiaj cego minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesi ce.

Uwaga: Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wraz z wyposa eniem wynosi 24 miesi ce od daty podpisania bezusterkowego protokoŁu odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji przedmiotu zamówienia krótszy ni 24 miesi ce od daty podpisania bezusterkowego protokoŁu odbioru, oferta jego zostanie odrzucona jako niespeŁciaj ca minimalnych wymaga Zamawiaj cego.

Kryterium šOkres gwarancjiŁ dla poszczególnych ofert zostanie obliczone wedŁg nast puj cego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Liczba punktów przyznana badanej ofercie}}{\text{Najwy sza liczba punktów przyznana ofercie}} \times 5\% \times 100$$

Zamawiaj cy oceni okres gwarancji przedmiotu zamówienia na podstawie o wiadczenia zŁonego przez Wykonawc odpowiednio w pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.3, pkt 2.4, pkt 2.5, pkt 2.6 oraz pkt 2.7 Formularza oferty, stanowi cego ZaŁcznik nr 2 do SIWZ.

18.2 Zamawiaj cy udzieli zamówienia (w poszczególnych cz ciach) Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre lonym w ustawie Prawo zamówie publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostaŁ oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria oceny ofert.

19. INFORMACJE O FORMALNO CIACH JAKIE POWINNY ZOSTA DOPE/ NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 19.1 O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Wykonawcy/-ów, odrzuceniu ofert/-y oraz o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym post powaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 19.2 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 na własnej stronie internetowej (www.rckik.bialystok.pl w zakładce Zamówienia publiczne) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń.
- 19.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do:
 - 19.3.1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie i wysokości określonej w pkt 20 SIWZ,
 - 19.3.2 przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę składowego ofert wspólny umowy konsorcjum *o je eli dotyczy*,
 - 19.3.3 w przypadku Wykonawcy zagranicznego o przedłożeniu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 j.t) o dotyczy podatku u ródka. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej pobierany będzie podatek w wysokości 20% bez uwzgl dnienia waciwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron jest Polska.
- 19.4 Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 19.3.1-19.3.3 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 19.5 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy winne przedstawić Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, itp.).

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 20.1 Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy (odpowiednio dla poszczególnych części) od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy, przy czym może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 20.2.1 pieni dzu,
 - 20.2.2 por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 20.2.3 gwarancjach bankowych,
 - 20.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 20.2.5 por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 20.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
 - 20.3.1 w wekslach z por czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- 20.3.2 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- 20.3.3 przez ustanowienie zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 20.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawcy wpłaca przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem „Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy nr ZP/PN-16/16 dot. Cz. ci”.
- 20.5 W przypadku, gdy zabezpieczenie naleytego wykonania umowy zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 20.6 W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w formach niepieniężnych, zabezpieczenie nie może wygasnąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego naleyte wykonanie zabezpieczył Wykonawca. Zabezpieczenie będzie przechowywane w Kasie Zamawiającego.
- 20.7 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy określone zostały we Wzorze umowy, stanowi cym Załącznik nr 9 do SIWZ.
- 20.8 Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać :
 - 20.8.1 nazwa Zleceniodawcy (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
 - 20.8.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem,
 - 20.8.3 kwota gwarancji/poręczenia,
 - 20.8.4 termin gwarancji/poręczenia,
 - 20.8.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze danie, zobowiązanie gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową .
- 20.9 Gwarancja w zakresie niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy winna uwzględniać okres obowiązywania umowy (+30 dni).
- 20.10 W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia terminu obowiązywania dokumentu, stanowi cego zabezpieczenie lub złożenie nowego, w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia
- 20.11 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem wartości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- 21.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowi cym Załącznik nr 9 do SIWZ.
- 21.2 Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym we Wzorze umowy, stanowi cym Załącznik nr 9 do SIWZ.
- 21.3 Zmiany umowy, o których mowa w pkt 21.2, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

22. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 22.1 Rodki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
- 22.2 Odwołanie przysuguje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, tj.:
- 22.2.1 opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w post powaniu,
- 22.2.2 wykluczenia odwołującego z post powania o udzielenie zamówienia,
- 22.2.3 odrzucenia oferty odwołującego.
- 22.3 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając dane oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 22.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 22.5 Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
- 22.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, o ile zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 22.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
- 22.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.6 i 22.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 22.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post powania odwoławczego przysuguje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Załóżenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 23.1 Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników post powania oraz uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 352 j.t.), zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
- 23.2 Zamawiający informuje, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 23.1 przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest m.in. przeprowadzenie post powania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w post powaniu Wykonawcą, dokonanie rozliczenia płatności związanych z realizacją umowy, przeprowadzenie ewentualnych post powań kontrolnych przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, udostępnienie dokumentacji post powania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

- 24. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI DROG ELEKTRONICZNYM LUB E-MAIL:**
Zamawiaj cy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn ó e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
- 25. AUKCJA ELEKTRONICZNA**
Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
- 26. WYSOKO ZWROTU KOSZTÓW UDZIA/ U W POSTEPOWANIU, JE ELI ZAMAWIAJ CY PRZEWIDUJE ICH ZWROT**
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia w post powaniu.
- 27. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY**
Zamawiaj cy nie b dzie stosowa wymaga zwi zanych z realizacj zamówienia, okre lonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
- 28. UDOST PNIE NIE PROTOKO/ U POST POWANIA**
- 28.1 Protokó wraz z za cznikami jest jawny. Za czniki do protoko udost pnia si po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z tym e oferty udost pnia si ód chwili ich otwarcia.
- 28.2 Zamawiaj cy udost pnia protokó post powania o udzielenie zamówienia publicznego lub za czniki do protoko na wniosek.
- 28.3 Udost pnienie nast pi poprzez wgl d w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego. Przes anie kopii poczt , faksem lub drog elektroniczn , zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, mo e nast pi w przypadku, gdy obejmuje niewielk ilo dokumentów.
- 28.4 Je eli przes anie kopii protoko lub za czników z przyczyn technicznych lub organizacyjnych jest utrudnione, Zamawiaj cy informuje o tym wnioskodawc i wskazuje sposób, w jaki mog by one udost pnione.
- 28.5 Dodatkowe koszty zwi zane ze sposobem udost pnienia dokumentów, wskazanym we wniosku, pokrywa wnioskodawca. Przes anie kopii protoko lub za czników do protoko wi e si z kosztem skopiowania ka dej strony w cenie 0,40 z /stron .
- 28.6 Ujawnianie tre ci protoko /za czników odbywa si b dzie wed ug poni szych zasad, tj. Zamawiaj cy:
- 28.6.1 udost pnia wskazane dokumenty po z e eniu pisemnego wniosku,
- 28.6.2 wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów,
- 28.6.3 wyznacza pracownika, w którego obecno ci dokonana zostanie czynno przegl dania,
- 28.6.4 udost pnienie mo e mie miejsce wy cnie w siedzibie Zamawiaj cego oraz w czasie godzin urz dowania,
- 28.6.5 bez zgody Zamawiaj cego, wnioskodawca w trakcie wgl du do protoko lub do za czników nie mo e samodzielnie kopiowa lub utrwa la za pomoc urz dze lub rodków technicznych s cych do utrwalania obrazu tre ci z e onych ofert.
- 28.7 Zamawiaj cy udost pnia wnioskodawcy protokó lub za czniki niezw cnie.

Za czniki do SIWZ:

1. Za cznik nr 1 do SIWZ ó Opis przedmiotu zamówienia
2. Za cznik nr 2 do SIWZ ó Formularz oferty
3. Za cznik nr 3 do SIWZ ó Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
4. Za cznik nr 4 do SIWZ ó O wiadczenie o spe eniu warunków udzia w post powaniu
5. Za cznik nr 5 do SIWZ ó O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6. Za cznik nr 6 do SIWZ ó Informacja dotycz ca grupy kapita owej
7. Za cznik nr 7 do SIWZ ó Zobowi zanie do udost pnienia zasobów
8. Za cznik nr 8 do SIWZ ó O wiadczenie dotycz ce tajemnicy przedsi biorstwa
9. Za cznik nr 9 do SIWZ ó Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cz 1 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej szufladowej ó 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
1.	Pojemno : 90-95 litrów.
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x g€x wys.) 540-550 mm x 620-630 mm x 840-850 mm.
3.	Naturalny obieg powietrza.
4.	Zakres temperatur: -10°C / -40°C przy temperaturze otoczenia do +25°C i wilgotno ci wzgl dnej 60%.
5.	Wy wietlacz temperatury z tolerancj +/-1°C.
6.	Poziom ha€su: <50 dB.
7.	Czynnik ch€dniczy: R 507.
8.	Wizualny i akustyczny alarm za wysokiej lub za niskiej temperatury.
9.	Drzwi pe€e.
10.	4 prze roczne szuflady wysuwane (uszczelnienie ka dej szuflady zapobiegaj ce utracie zimna przy otwarciu drzwi).
11.	Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor bia€.
12.	Wn trze z tworzywa abs.
13.	Rozmra anie manualne.
14.	Kó€a z ty€ i regulowane nó ki z przodu zamra arki.
15.	Agregat wbudowany.
16.	Zamek.
17.	Rok produkcji: 2016 r.
18.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.
19.	Napi cie znamionowe 230v / 50/60 Hz.
20.	Wymóg pod€czenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zstan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 2 ó Dostawa szafy ch€dniczej jednokomorowej ó 3 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
1.	Pojemno u ytkowa 450-550 litrów .
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x wys. x g€) 600-650 mm, 2000-2040 mm, 800-870 mm.
3.	Szafa ch€dnicza jednokomorowa.
4.	Metalowa obudowa urz dzenia w kolorze bia€m, malowana proszkowo.
5.	Metalowe ciany komory ch€dniczej, zabezpieczone przed korozj .
6.	Drzwi przeszkłone na ca€ej powierzchni, otwierane, samozamykaj ce.
7.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umo liwiaj ca zmian strony otwierania drzwi.
8.	Regulowana wysoko nó ek umo liwiaj ca poziomowanie ch€dziarki.
9.	5 pó€ek perforowanych.
10.	Regulacja wysoko ci zawieszenia pó€ek ó kolejne poziomy co 20 650 mm.
11.	Zakres temperatur: od 1 °C do 10 °C.
12.	System nastawiania wymaganej temperatury umo liwiaj cy jej okre lenie z dok€dno ci 1°C.
13.	Dopuszczalne wahania temperatury max. 1°C.

14.	Obieg powietrza wewn trz komory chłdniczej wymuszony wentylatorem.
15.	Cyfrowy wy wietlacz aktualnej temperatury w komorze chłdniczej ó dokłdno wy wietlacza nie wi ksza ni 1°C.
16.	Panel steruj cy nastawami temperatury umieszczony na przedniej cianie chłdziarki.
17.	Funkcja automatycznego odszraniania gwarantuj ca zachowanie temp. od 0°C do 10°C.
18.	System automatycznego odparowania skraplaj cej si wody.
19.	Ciepł z agregatu uwalniane głwnie z tył urz dzenia.
20.	Zasilany bateryjnie alarm d wi kowy i ewentualnie wietlny (dioda) włączaj cy si w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.
21.	Alarm d wi kowy i ewentualnie wietlny (dioda) włączaj cy si w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur.
22.	Wolne od CFC/HCFC.
23.	Rok produkcji: 2016 r.
24.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.
25.	Zasilanie 230V.
26.	Urz dzenie oznakowane znakiem CE.
27.	Wymóg podłączenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 3 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej ó 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
1.	Pojemno 820-830 litrów.
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x głx wys): 1100-1200 mm , 900-920mm, 1900- 2100 mm.
3.	Wn trze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304.
4.	Obudowa pokryta odporn warstw epoksydow .
5.	4 pól wzmacniane o regulowanej wysoko ci, wykonane ze stali nierdzewnej.
6.	5 wewn trznych drzwiczek ze stali nierdzewnej (izolowane piank poliuretanow o grubo ci 20 mm).
7.	Ekologiczne gazy chłdz ce, w skłd których nie wchodz takie substancje jak CFC, HCFC i HFC.
8.	Wy wietlacz LCD z systemem diagnostycznym bédów.
9.	Wy wietlacz LCD, wskazuj cy temperatur pokojow , zadan oraz napi cie.
10.	Wy wietlacz LCD przedstawiaj cy wyniki pomiarowe w postaci wykresów (dzienny, miesi czny, roczny).
11.	Alarmy: wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zu ycia filtra, zasilania, baterii, otwartych/niedomkni tych drzwi.
12.	Mo liwo osi gni cia temperatury wn trza zamra arki -86°C przy temperaturze otoczenia +32°C.
13.	Podgrzewany zawór wyrównywania ci nie .
14.	Dwie oddzielne uszczelki w drzwiach, podgrzewane przez dwie niezale ne nagrzewnice (zapobieganie oszranianiu).
15.	Izolacja hybrydowa pró niowa i poliuretan spieniany w miejscu o całkowitej grubo ci nie wi kszej ni 80 mm.
16.	Mo liwo pracy w trybie ekonomicznym - zmniejszaj cy zu ycie energii o co najmniej 15%, lub trybie optymalnym zapewniaj cy bardzo dobry rozkłd temperatury.
17.	Mo liwo łatwej zmiany poł enia klamki i zawiasów (otwieranie drzwi na praw lub lew stron).
18.	Panel kontrolny na wysoko ci oczu.
19.	Dokłdno nastawy temperatury co 1°C.

20.	Port RS485.
21.	Du a pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamkni ciem i mo liwo ci za 6 enia k 6 dki.
22.	Zasilanie 230 V.
23.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.
24.	Poziom ha 6 su poni ej 50 dB.
25.	Urz dzenie oznakowane znakiem CE.
26.	Rok produkcji: 2016 r.
27.	Wymóg pod 6 czenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 4 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej szufladowej ó 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
1.	Pojemno 440-450 litrów.
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x g 6 x wys.): 6900-7200 mm, 990-920 mm, 1900- 2200 mm.
3.	Ekologiczne gazy ch 6 dz ce, w sk 6 d których nie wchodz takie substancje jak CFC, HCFC i HFC.
4.	Wn trze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304.
5.	Obudowa pokryta odporn warstw epoksydow .
6.	4 pó 6 i wzmacniane o regulowanej wysoko ci, wykonane ze stali nierdzewnej / 5 wewn trznych drzwiczek ze stali nierdzewnej (izolowane pianka poliuretanow o grubo ci 20 mm).
7.	Du a pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamkni ciem i mo liwo ci za 6 enia k 6 dki.
8.	Mo liwo 6 twej zmiany po 6 enia klamki i zawiasów (otwieranie drzwi na praw lub lew stron).
9.	Podgrzewany zawór wyrównywania ci nie .
10.	Dwie oddzielne uszczelki w drzwiach, podgrzewane przez dwie niezale ne nagrzewnice (zapobieganie oszranianiu).
11.	Izolacja hybrydowa pró niowa i poliuretan spieniany w miejscu o ca 6 owitej grubo ci nie wi kszej ni 80 mm.
12.	Panel kontrolny na wysoko ci oczu.
13.	Wy wietlacz LCD z systemem diagnostycznym b 6 dów.
14.	Wy wietlacz LCD, wskazuj cy temperatur pokojow , zadan oraz napi cie.
15.	Wy wietlacz LCD przedstawiaj cy wyniki pomiarowe w postaci wykresów (dzienny, miesi czny, roczny).
16.	Dok 6 dno nastawy temperatury co 1°C.
17.	Alarmy: wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zu ycia filtra, zasilania, baterii, otwartych/niedomkni tych drzwi.
18.	Port RS485.
19.	Menu zabezpieczone has 6 m.
20.	Poziom ha 6 su poni ej 50 dB.
21.	Mo liwo pracy w trybie ekonomicznym - zmniejszaj cy zu ycie energii o co najmniej 15%, lub trybie optymalnym zapewniaj cy bardzo dobry rozk 6 d temperatury.
22.	Mo liwo zaprogramowania ró nych poziomów dost pu do zmian konfiguracji - menu dla u ytkownika i odr bny poziom menu dla serwisu.
23.	Mo liwo osi gni cia temperatury wn trza zamra arki -86°C przy temperaturze otoczenia +30°C.
24.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.

25.	Rok produkcji: 2016 r.
26.	Zasilanie 230V.
27.	Wymóg podłączenia urządzeń, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 5 – Dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Pojemność 610-630 litrów.
2.	Zakres temperatury pracy: -10+10 °C.
3.	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys x głęb.): 720-740 mm, 2000-2100mm, 8600-8700 mm.
4.	Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD.
5.	Materiał komory: wewnątrz ze stali nierdzewnej.
6.	Materiał obudowy: obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej.
7.	Regulacja temperatury: co 0,1 °C.
8.	Stabilność temp. w +4°C: +/-0,5 °C.
9.	Ilość półek: 6 sztuk.
10.	Półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z prowadnicami.
11.	Obieg powietrza: wymuszony.
12.	Drzwi: pełne.
13.	Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu.
14.	Układ chłodzący.
15.	Funkcja rozmrażania.
16.	Graficzny wyświetlacz LCD.
17.	Mikroprocesorowy sterownik temperatury.
18.	Jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy.
19.	Możliwość ustawienia priorytetu temperatury.
20.	Możliwość zapamiętania dowolnego programu użytkownika.
21.	Regulacja czasu utrzymania każdej z zadanych temperatur w zakresie 1 min. 99,59h.
22.	Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury.
23.	Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.
24.	Kontrola zaniku napięcia.
25.	Alarm dźwiękowy.
26.	Port USB oraz interfejs RS232.
27.	Podświetlana klawiatura dotykowa.
28.	Rozszerzenie zakresu temperatury do -10 °C.
29.	Sygnalizacja otwartych drzwi.
30.	Zasilanie 230V.
31.	Gwarancja co najmniej 24 miesięcy.
32.	Rok produkcji: 2016 r.
33.	Wymóg podłączenia urządzeń, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. Otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 6 ó Dostawa chłdziarki laboratoryjnej dwukomorowej ó 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
1.	Pojemno ka dej z komór 190-210 litrów.
2.	Wymiary wewn trzne komór (szer. x wys. x gł) 510-530 mm x 850-870 mm x 410-430 mm.
3.	Wymuszony obieg powietrza dla ka dej z komór.
4.	Obudowa z blachy malowanej proszkowo.
5.	Wn trze ze stali nierdzewnej.
6.	Zakres temperatury od 0 °C do + 10 °C.
7.	Regulacja temperatury co 0,1 °C.
8.	Wy wietlacz LCD lub LED dla ka dej komory.
9.	Chłdziarka laboratoryjna z drzwiami nieprzeszkłonymi.
10.	3 półki drucziane inox w ka dej z komór.
11.	Regulowane połnienie przewodnic.
12.	Dodatkowo półka drucziana inox ó po 2 szt. dla ka dej komory, z kpl. przewodnic maksymalne obci enie 10 kg.
13.	Funkcja automatycznego odszraniania.
14.	Rok produkcji: 2016 r.
15.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.
16.	Zasilanie 230v.
17.	Wymóg podłczenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.

Cz 7 - Dostawa zamra arki samochodowej wraz z przeno n drukark termiczn ó 1 szt.

Lp.	Charakterystyka (minimalne wymagania Zamawiaj cego)
Zamra arka samochodowa	
1.	Pojemno 270-290 litów.
2.	Wymiary zewn trzne w mm - (wys. x szer. x głb.): 900-920 x 990-1100 x 640-660 bez uchwytów.
3.	Nominalna temperatura pracy : -26 °C.
4.	Napi cie zasilania : 230V/50 Hz.
5.	Masa : 50-60 kg.
6.	Mikroprocesorowy ukłd sterowania i kontroli temperatury z odczytem cyfrowym.
7.	Wbudowany system zabezpiecze sygnalizuj cy przekroczenie temperatury d wi kowo i wizualnie.
8.	Ekologiczny czynnik chłdniczy.
9.	Rejestrator GSM z dwoma czujnikami temperatury mog cy podłczy si do monitoringu temperatur obowi zuj cego w RCKiK Białystok.
10.	Uchwyt zamra arki zintegrowany z gniazdem przeno nej drukarki termicznej.
11.	8 szt. koszy na osocze z blachy perforowanej nierdzewnej, o wymiarach zewn trznych (wys. x szer. x dł) : 170 x 250 x 585 mm.
12.	Rok produkcji: 2016 r.
13.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.
Przeno na drukarka termiczna	
14.	Termiczny druk liniowy.
15.	/ atwe łdowanie papieru.

16.	Ilo punktów w linii 384.
17.	G sto punktów 8 punktów/mm.
18.	Matryca znaku 24x12, 24x24, 16x8, 16x16.
19.	Szeroko druku / szeroko papieru 48mm/58mm.
20.	rednica rolki 38 mm.
21.	Interfejs ó wersja standardowa (RS 232, USB, IrDA ver. 1.2) Wersja Bluetooth.
22.	Drivery Windows XP/Vista/7 lub równowa ny współpracuj cy z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7.
23.	Wymiary 78-85mm x 110-140mm x 35- 55mm.
24.	Temperatura pracy od -10°C do 50°C.
25.	Temperatura skądowania od -30°C do 70°C.
26.	Wyposa enie opcjonalne. Zasilacz, akumulator litowo ó jonowy, ładowarka akumulatorów, kabel zasilaj cy, kabel USB, kabel RS232 i torba przeno na.
27.	Gwarancja co najmniej 24 miesi ce.

Załącznik nr 2 do SIWZ
(wzór)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecnictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa:

Adres: ul.

Kod miasto województwo

NIP:, REGON:

Osoba upoważniona do kontaktów:

Numer telefonu:

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:

E-mail:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby):

ul.

Kod miasto województwo

* w przypadku oferty wspólnej np. konsorcja, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostaw urządzeń chłodniczych”** znak post powania: ZP/PN-16/16:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1. * dla Cz ci 1 ó Dostawa chłdziarki niskotemperaturowej szufladowej ó 1 szt.:

warto brutto: z€

sównie: złotych

w tym %VAT

warto netto: z€

cł: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

O wiadczy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.2. * dla Cz ci 2 ó Dostawa szafy chłdniczej jednokomorowej ó 3 szt.:

warto brutto: z€

sównie: złotych

w tym %VAT

warto netto: z€

cł: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

O wiadczy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.3. * dla Cz ci 3 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej ó 1 szt.:

warto brutto: z€

sównie: z€tych

w tym %VAT

warto netto: z€

c€: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okrelonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

O wiadzamy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.4. * dla Cz ci 4 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej szufladowej ó

1 szt.:

warto brutto: z€

sównie: z€tych

w tym %VAT

warto netto: z€

c€: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okrelonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

O wiadzamy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.5. * dla Cz ci 5 ó Dostawa chŁdziarki laboratoryjnej ó 1 szt.:

warto brutto: z€

sŁownie: zŁtych

w tym %VAT

warto netto: z€

cŁ: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opŁat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skŁadników cenowych.

O wiadczy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego ProtokoŁu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.6. * dla Cz ci 6 ó Dostawa chŁdziarki laboratoryjnej dwukomorowej ó 1 szt.:

warto brutto: z€

sŁownie: zŁtych

w tym %VAT

warto netto: z€

cŁ: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opŁat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skŁadników cenowych.

O wiadczy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy

2) *30 miesi cy

3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego ProtokoŁu odbioru.

* niepotrzebne skre li

2.7. * dla Cz ci 7 ó Dostawa zamra arki samochodowej wraz z przeno n drukark termiczn ó 1 szt.:

warto brutto: z€

skownie: z€tych

w tym %VAT

warto netto: z€

ce: í í í í í í .. (je eli dotyczy)

í jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

O wiadzamy, i oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada okres gwarancji:

- 1) *36 miesi cy i wi cej, tj.: í í .. miesi cy
- 2) *30 miesi cy
- 3) *24 miesi ce

od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru.

* niepotrzebne skre li

3. O wiadzamy, i :

- 3.1 ceny netto podane w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi cej Za€cznik nr 3 do SIWZ, nie ulegn podwy szeniu przez okres realizacji umowy;
- 3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia okre lony w SIWZ;
- 3.3 akceptujemy warunki płatno ci za zrealizowany przedmiot zamówienia okre lone we Wzorze umowy, stanowi cym Za€cznik nr 9 do SIWZ.

4. O wiadzamy, i w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*/nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* niepotrzebne skre li

5. O wiadzamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni liczony od terminu skłódnienia ofert okre lonego zapisami SIWZ.

6. O wiadzamy, i zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Za€cznik nr 9 do SIWZ) zosta€ przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ni ej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

7. O wiadzamy, i :

7.1 zamówienie zrealizujemy we w€snym zakresie*

7.2 zamierzamy powierzy do realizacji przez podwykonawc nast puj ce cz ci zamówienia*:

L.p.	Rodzaj cz ci powierzzonego zamówienia

* niepotrzebne skre li

8. Pod gro b odpowiedzialno ci karnej o wiadczy, i za€czone do oferty dokumenty opisuj stan faktyczny i prawny, aktualny na dzie otwarcia ofert.
9. Ofert niniejsz sk€damy na í zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr í . do nr í).
10. Wraz z ofert sk€damy nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
 - 1) í í í í í í í í í í í í í í í í ..
 - 2) í í í í í í í í í í í í í í í í í í í ..
 - 3) í í í í í í í í í í í í í í í í í í í ..

....

í í í í í í í í í í í í í í í í
/miejscowo i data/

íí í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Cz 1 ó Dostawa chłodziarki niskotemperaturowej szufladowej ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w zł)	Cena jednostkowa brutto (w zł)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w zł)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Chłodziarka niskotemperaturowa szufladowa Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ..í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno : 90-95 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x gł x wys.) 540-550 mm x 620-630 mm x 840-850 mm.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x gł x wys.) mm x mm x mm
3.	Naturalny obieg powietrza.	TAK / NIE *	
4.	Zakres temperatur: -10°C / -40°C przy temperaturze otoczenia do +25°C i wilgotno ci wzgl dnej 60%.	TAK / NIE *	
5.	Wy wietlacz temperatury z tolerancj +/-1°C .	TAK / NIE *	
6.	Poziom hałsu: <50 dB.	TAK / NIE *	Poziom hałsu: dB
7.	Czynnik chłdniczy: R 507.	TAK / NIE *	
8.	Wizualny i akustyczny alarm za wysokiej lub za niskiej temperatury.	TAK / NIE *	
9.	Drzwi pełne.	TAK / NIE *	
10.	4 prze roczyste szuflady wysuwane (uszczelnienie ka dej szuflady zapobiegaj ce utracie zimna przy otwarciu drzwi).	TAK / NIE *	
11.	Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor biały.	TAK / NIE *	
12.	Wn trze z tworzywa abs.	TAK / NIE *	
13.	Rozmra anie manualne.	TAK / NIE *	
14.	Kółka z tył i regulowane nó ki z przodu zamra arki .	TAK / NIE *	
15.	Agregat wbudowany.	TAK / NIE *	
16.	Zamek .	TAK / NIE *	
17.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
18.	Napi cie znamionowe 230V / 50/60 Hz.	TAK / NIE *	
19.	Wymóg podłczenia urz dzenia, bez utraty		

	gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	
--	--	-------------	--

* - niepotrzebne skreślić

.....
 /miejscowość i data/

.....
 /podpis osoby/osób upoważnionej do wystąpienia w imieniu wykonawcy/
 (po dany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

Cz 2 ó Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej ó 3 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Szafa chłodnicza jednokomorowa Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ..í .	3				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno u ytkowa 450-550 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x wys. x g€) 600-650 mm, 2000-2040 mm, 800-870 mm.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
3.	Szafa chłodnicza jednokomorowa.	TAK / NIE *	
4.	Metalowa obudowa urz dzenia w kolorze bia€m, malowana proszkowo.	TAK / NIE *	
5.	Metalowe ciany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozj .	TAK / NIE *	
6.	Drzwi przeszkłone na ca€ej powierzchni, otwierane, samozamykaj ce.	TAK / NIE *	
7.	Konstrukcja drzwi i zawiasów umo liwiaj ca zmian strony otwierania drzwi.	TAK / NIE *	
8.	Regulowana wysoko nó ek umo liwiaj ca poziomowanie chłdziarki.	TAK / NIE *	
9.	5 pó€ek perforowanych.	TAK / NIE *	
10.	Regulacja wysoko ci zawieszenia pó€ek ó kolejne poziomy co 20 ó 50 mm.	TAK / NIE *	
11.	Zakres temperatury od 1 °C do 10 °C.	TAK / NIE *	
12.	System nastawiania wymaganej temperatury umo liwiaj cy jej okre lenie z dokłdno ci 1°C.	TAK / NIE *	
13.	Dopuszczalne wahania temperatury max. 1°C.	TAK / NIE *	
14.	Obieg powietrza wewn trz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem.	TAK / NIE *	
15.	Cyfrowy wy wietlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej ó dokłdno wy wietlacza nie wi ksza ni 1°C.	TAK / NIE *	
16.	Panel steruj cy nastawami temperatury umieszczony na przedniej cianie chłdziarki.	TAK / NIE *	
17.	Funkcja automatycznego odszraniania gwarantuj ca zachowanie temp. od 0°C do 10°C.	TAK / NIE *	
18.	System automatycznego odparowania skraplaj cej si wody.	TAK / NIE *	
19.	Ciepł z agregatu uwalniane g€wnie z tył urz dzenia.	TAK / NIE *	
20.	Zasilany bateryjnie alarm d wi kowy i		

	ewentualnie wietlny (dioda) w€czaj cy si w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.	TAK / NIE *	
21.	Alarm d wi kowy i ewentualnie wietlny (dioda) w€czaj cy si w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur.	TAK / NIE *	
22.	Wolne od CFC/HCFC.	TAK / NIE *	
23.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
24.	Zasilanie 230V.	TAK / NIE *	
25.	Urz dzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *	
26.	Wymóg pod€czenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í ..
/miejscowo i data/

í í í í í í íí í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

Cz 3 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Zamra arka niskotemperaturowa laboratoryjna Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ...í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno 820-830 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x g€ x wys): 1100-1200 mm , 900-920mm, 1900- 2100 mm.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
3.	Wn trze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304.	TAK / NIE *	
4.	Obudowa pokryta odporn warstw epoksydow .	TAK / NIE *	
5.	4 pó€i wzmacniane o regulowanej wysoko ci, wykonane ze stali nierdzewnej.	TAK / NIE *	
6.	5 wewn trznych drzwiczek ze stali nierdzewnej (izolowane piank poliuretanow o grubo ci 20 mm).	TAK / NIE *	
7.	Ekologiczne gazy ch€dz ce, w sk€d których nie wchodz takie substancje jak CFC, HCFC i HFC.	TAK / NIE *	
8.	Wy wietlacz LCD z systemem diagnostycznym b€dów.	TAK / NIE *	
9.	Wy wietlacz LCD, wskazuj cy temperatur pokojow , zadan oraz napi cie.	TAK / NIE *	
10.	Wy wietlacz LCD przedstawiaj cy wyniki pomiarowe w postaci wykresów (dzienny, miesi czny, roczny).	TAK / NIE *	
11.	Alarmy: wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zu ycia filtra, zasilania, baterii, otwartych/niedomkni tych drzwi.	TAK / NIE *	
12.	Mo liwo osi gni cia temperatury wn trza zamra arki -86°C przy temperaturze otoczenia +32°C.	TAK / NIE *	
13.	Podgrzewany zawór wyrównywania ci nie .	TAK / NIE *	
14.	Dwie oddzielne uszczelki w drzwiach, podgrzewane przez dwie niezale ne nagrzewnice (zapobieganie oszranianiu).	TAK / NIE *	
15.	Izolacja hybrydowa pró niowa i poliuretan spieniany w miejscu o ca€owitej grubo ci nie wi kszej ni 80 mm.	TAK / NIE *	
16.	Mo liwo pracy w trybie ekonomicznym - zmniejszaj cy zu ycie energii o co najmniej 15%, lub trybie optymalnym zapewnaj cy bardzo	TAK / NIE *	

	dobry rozkład temperatury.		
17.	Możliwość łatwej zmiany położenia klamki i zawiasów (otwieranie drzwi na prawą lub lewą stronę).	TAK / NIE *	
18.	Panel kontrolny na wysokości oczu.	TAK / NIE *	
19.	Dokładność nastawy temperatury co 1°C.	TAK / NIE *	
20.	Port RS485.	TAK / NIE *	
21.	Unikalna pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamkiem i możliwością zamknięcia klamki.	TAK / NIE *	
22.	Zasilanie 230 V.	TAK / NIE *	
23.	Poziomy hałas poniżej 50 dB.	TAK / NIE *	Poziomy hałas: dB.
24.	Urządzenie oznakowane znakiem CE.	TAK / NIE *	
25.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
26.	Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur. Zamawiający może doprowadzić z zewnątrz przewody z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skreślić

.....
/miejscowość i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do wystąpienia w imieniu wykonawcy/
(podany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

Cz 4 ó Dostawa zamra arki niskotemperaturowej laboratoryjnej szufladowej ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Zamra arka niskotemperaturowa laboratoryjna szufladowa Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ...í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno 440-450 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary zewn trzne (szer. x g€ x wys.): 6900-7200 mm, 990-920 mm, 1900- 2200 mm.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
3.	Ekologiczne gazy ch€dz ce, w sk€d których nie wchodz takie substancje jak CFC, HCFC i HFC.	TAK / NIE *	
4.	Wn trze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304.	TAK / NIE *	
5.	Obudowa pokryta odporn warstw epoksydow .	TAK / NIE *	
6.	4 pó€i wzmacniane o regulowanej wysoko ci, wykonane ze stali nierdzewnej / 5 wewn trznych drzwiczek ze stali nierdzewnej (izolowane pianka poliuretanow o grubo ci 20 mm).	TAK / NIE *	
7.	Du a pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamkni ciem i mo liwo ci za€ enia k€dki.	TAK / NIE *	
8.	Mo liwo €twej zmiany po€ enia klamki i zawiasów (otwieranie drzwi na praw lub lew stron).	TAK / NIE *	
9.	Podgrzewany zawór wyrównywania ci nie .	TAK / NIE *	
10.	Dwie oddzielne uszczelki w drzwiach, podgrzewane przez dwie niezale ne nagrzewnice (zapobieganie oszranianiu).	TAK / NIE *	
11.	Izolacja hybrydowa pró niowa i poliuretan spieniany w miejscu o ca€owitej grubo ci nie wi kszej ni 80 mm.	TAK / NIE *	
12.	Panel kontrolny na wysoko ci oczu.	TAK / NIE *	
13.	Wy wietlacz LCD z systemem diagnostycznym b€dów.	TAK / NIE *	
14.	Wy wietlacz LCD, wskazuj cy temperatur pokojow , zadan oraz napi cie.	TAK / NIE *	
15.	Wy wietlacz LCD przedstawiaj cy wyniki pomiarowe w postaci wykresów (dzienny, miesi czny, roczny).	TAK / NIE *	
16.	Dok€dno nastawy temperatury co 1°C.	TAK / NIE *	
17.	Alarmy: wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zu ycia filtra, zasilania,	TAK / NIE *	

	baterii, otwartych/niedomkni tych drzwi.		
18.	Port RS485.	TAK / NIE *	
19.	Menu zabezpieczone hasem.	TAK / NIE *	
20.	Poziom haasu poni ej 50 dB.	TAK / NIE *	Poziom haasu: dB
21.	Mo liwo pracy w trybie ekonomicznym - zmniejszaj cy zu ycie energii o co najmniej 15%, lub trybie optymalnym zapewniaj cy bardzo dobry rozkad temperatury.	TAK / NIE *	
22.	Mo liwo zaprogramowania ró nych poziomów dost pu do zmian konfiguracji - menu dla u ytkownika i odr bny poziom menu dla serwisu.	TAK / NIE *	
23.	Mo liwo osi gni cia temperatury wn trza zamra arki -86°C przy temperaturze otoczenia +30°C.	TAK / NIE *	
24.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
25.	Zasilanie 230V.	TAK / NIE *	
26.	Wymóg podcczenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í ..
/miejscowo i data/

í í í í í í í íí í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

Cz 5 ó Dostawa chłodziarki laboratoryjnej ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Chłodziarka laboratoryjna Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ...í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno 610-630 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Zakres temperatury pracy: -10+10 °C.	TAK / NIE *	
3.	Wymiary zewn trzne (szer. x wys x g€): 720-740 mm, 2000-2100mm, 8600-8700 mm.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
4.	Sterownik mikroprocesorowy z graficznym wy wietlaczem LCD.	TAK / NIE *	
5.	Materiałomory: wn trze ze stali nierdzewnej.	TAK / NIE *	
6.	Materiałobudowy: obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej.	TAK / NIE *	
7.	Regulacja temperatury: co 0,1 °C.	TAK / NIE *	
8.	Stabilno temp. w +4C: +/-0,5 °C.	TAK / NIE *	
9.	Ilo póek: 6 sztuk.	TAK / NIE *	
10.	Póki druciane INOX ze stali nierdzewnej z przewodnicami.	TAK / NIE *	
11.	Obieg powietrza: wymuszony.	TAK / NIE *	
12.	Drzwi: pee.	TAK / NIE *	
13.	Automatyczne wyeczenie wentylatora po zako czeniu programu.	TAK / NIE *	
14.	Ukad chłdz cy.	TAK / NIE *	
15.	Funkcja rozmra ania.	TAK / NIE *	
16.	Graficzny wy wietlacz LCD.	TAK / NIE *	
17.	Mikroprocesorowy sterownik temperatury.	TAK / NIE *	
18.	Jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy.	TAK / NIE *	
19.	Mo liwo ustawienia priorytetu temperatury.	TAK / NIE *	
20.	Mo liwo zapami tania l dowolnego programu U ytkownika.	TAK / NIE *	
21.	Regulacja czasu utrzymania ka dej z zadanych temperatur w zakresie 1 min...99,59h.	TAK / NIE *	
22.	Sygnalizacja d wi kowa przekroczenia zadanej temperatury.	TAK / NIE *	
23.	Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.	TAK / NIE *	
24.	Kontrola zaniku napi cia.	TAK / NIE *	
25.	Alarm d wi kowy.	TAK / NIE *	
26.	Port USB oraz interfejs RS232.	TAK / NIE *	
27.	Pod wietlana klawiatura dotykowa.	TAK / NIE *	

28.	Rozszerzenie zakresu temperatury do -10 °C.	TAK / NIE *	
29.	Sygnalizacja otwartych drzwi.	TAK / NIE *	
30.	Zasilanie 230V.	TAK / NIE *	
31.	Rok produkcji: 2016 r.		
32.	Wymóg pod€czenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiaj cego, tzw. Otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í ..
/miejscowo i data/

í í í í í í í íí í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

Cz 6 ó Dostawa chłdziarki laboratoryjnej dwukomorowej ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Chłdziarka laboratoryjna dwukomorowa Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ...í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
1.	Pojemno ka dej z komór 190-210 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary wewn trzne komór (szer. x wys. x g€) 510-530 mm x 850-870 mm x 410-430 mm.	TAK / NIE *	Wymiary wewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
3.	Wymuszony obieg powietrza dla ka dej z komór.	TAK / NIE *	
4.	Obudowa z blachy malowanej proszkowo.	TAK / NIE *	
5.	Wn trze ze stali nierdzewnej.	TAK / NIE *	
6.	Zakres temperatury od 0 °C do + 10 °C.	TAK / NIE *	
7.	Regulacja temperatury co 0,1 °C.	TAK / NIE *	
8.	Wy wietlacz LCD lub LED dla ka dej komory.	TAK / NIE *	Wy wietlaczö LCD* /LED* .
9.	Chłdziarka laboratoryjna z drzwiami nieprzeszklonymi.	TAK / NIE *	
10.	3 póci drucziane inox w ka dej z komór.	TAK / NIE *	
11.	Regulowane po€ enie przewodnic.	TAK / NIE *	
12.	Dodatkowo póca drucziana inox ó po 2 szt. dla ka dej komory, z kpl. przewodnic maksymalne obci enie 10 kg.	TAK / NIE *	
13.	Funkcja automatycznego odszraniania.	TAK / NIE *	
14.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
15.	Zasilanie 230v.	TAK / NIE *	
16.	Wymóg pod€ czenia urz dzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur zamawiaj cego, tzw. otwór serwisowy umo liwiaj cy doprowadzenie z zewn trz przewodów z czujnikami temperatury, które zostan zainstalowane wewn trz komory szafy; rednica czujnika temperatury 0,5 cm.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í ..
/miejscowo i data/í í í í í í í íí í í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

Cz 7 ó Dostawa zamra arki samochodowej wraz z przeno n drukark termiczn ó 1 szt.:

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot umowy	Ilo (w szt.)	Cena jednostkowa netto (w z€)	Cena jednostkowa brutto (w z€)	% stawka podatku VAT	Warto brutto (w z€)
-	1	2	3	4	5	6=(2x3) + kwota podatku VAT
1.	Zamra arka samochodowa wraz z przeno na drukark termiczn Nazwa: í í í í í í í í í .. Producent: í í í í í í í í í . Kraj pochodzenia: í í í í í í . Numer katalogowy: í í í í Nazwa na fakturze: í í í í ...í .	1				

2) Specyfikacja przedmiotowa:

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawc urz dzenia	Uwagi
	Zamra arka samochodowa		
1.	Pojemno 270-290 litrów.	TAK / NIE *	Pojemno : .. litrów
2.	Wymiary zewn trzne w mm - (wys. x szer. x g€b.) : 900-920 x 990-1100 x 640-660 bez uchwytów.	TAK / NIE *	Wymiary zewn trzne: (szer. x g€ x wys.) mm x mm x mm
3.	Nominalna temperatura pracy : -26 °C.	TAK / NIE *	
4.	Napi cie zasilania : 230V/50 Hz.	TAK / NIE *	
5.	Masa : 50-60 kg.	TAK / NIE *	Masa: kg
6.	Mikroprocesorowy uk€d sterowania i kontroli temperatury z odczytem cyfrowym.	TAK / NIE *	
7.	Wbudowany system zabezpiecze sygnalizuj cy przekroczenie temperatury d wi kowo i wizualnie.	TAK / NIE *	
8.	Ekologiczny czynnik ch€dniczy.	TAK / NIE *	
9.	Rejestrator GSM z dwoma czujnikami temperatury mog cy pod€czy si do monitoringu temperatur obowi zuj cego w RCKiK Bia€stok.	TAK / NIE *	
10.	Uchwyt zamra arki zintegrowany z gniazdem przeno nej drukarki termicznej.	TAK / NIE *	
11.	8 szt. koszy na osocze z blachy perforowanej nierdzewnej, o wymiarach zewn trznych (wys. x szer. x d€): 170 x 250 x 585 mm.	TAK / NIE *	
12.	Rok produkcji: 2016 r.	TAK / NIE *	
	Przeno na drukarka termiczna		
13.	Termiczny druk liniowy.	TAK / NIE *	
14.	/ atwe €dowanie papieru.	TAK / NIE *	
15.	Ilo punktów w linii 384.	TAK / NIE *	
16.	G sto punktów 8 punktów/mm.	TAK / NIE *	
17.	Matryca znaku 24x12, 24x24, 16x8, 16x16.	TAK / NIE *	
18.	Szeroko druku / szeroko papieru 48mm/58mm.	TAK / NIE *	
19.	rednica rolki 38 mm.	TAK / NIE *	
20.	Interfejs ó wersja standardowa (RS 232, USB, IrDA ver. 1.2) Wersja Bluetooth.	TAK / NIE *	
21.	Drivery Windows XP/Vista/7 lub	TAK / NIE *

	równowa ny współpracuj cy z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7.		
22.	Wymiary 78-85mm x 110-140mm x 35- 55 mm.	TAK / NIE *	
23.	Temperatura pracy od -10°C do 50°C.	TAK / NIE *	
24.	Temperatura sk adowania od -30°C do 70°C.	TAK / NIE *	
25.	Wyposa enie opcjonalne Zasilacz, akumulator litowo ó jonowy, ładowarka akumulatorów, kabel zasilaj cy, kabel USB, kabel RS232 i torba przeno na.	TAK / NIE *	

* - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í ..
/miejscowo i data/

í í í í í í íí í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

**Załącznik nr 4 do SIWZ
(wzór)**

í í í í í í í í í í í í í í í í
/piecz i nagłkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

***Regionalne Centrum Krwiolawstwa
i Krwiolecznictwa w Biacmstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Biacystok***

**O wiadzenie
o speieniu warunków udziału w post powaniu**

Ja/My ni ej podpisany:
í
í
í
działaj c w imieniu i na rzecz:
í
í
í
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/

przystupuj c do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **śDostaw
urz dze chłdniczychö** w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-16/16 o wiadczam/-y,
e reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składaj cy ofert w przedmiotowym post powaniu
speienia warunki udziału w post powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych, dotycz ce:

- 1) posiadania uprawnienia do wykonywania okre lonej działalnoci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nakładaj obowi zek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i do wiadzenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

í í í í í í í í í í í í í í í ..
/miejsowo i data/

.....í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

**Załącznik nr 5 do SIWZ
(wzór)**

í í í í í í í í í í í í í í í í
/pieczęć wykonawcy/

*Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok*

**O wiadczenie
o braku podstaw do wykluczenia**

Ja/My niej podpisany/-i:
í
í
í í

działam w imieniu i na rzecz:
í
í
í
/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/

przystępuję do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **šDostaw
urz dze chłodniczych** w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-16/16 o wiadcza/-y,
e reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składaj cy ofert w przedmiotowym post powaniu
nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznym.

í í í í í í í í í í í í ..
/miejsce i data/

.....í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu wykonawcy/
(po dany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

**Załącznik nr 6 do SIWZ
(wzór)**

.....
/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Ja/My niniejszym podpisany/-i:

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

.....

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępuję do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-16/16 na **„Dostaw urządzeń chłodniczych”** zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.):

- 1) składamy list podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184 j.t.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

L.p.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
.....		

.....
/miejsce i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do wystąpienia w imieniu wykonawcy/
(podany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

- 2) informujemy, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184 j.t.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

.....
/miejsce i data/

.....
/podpis osoby/osób upoważnionej do wystąpienia w imieniu wykonawcy/
(podany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

Załącznik nr 7 do SIWZ
(wzór)

í í í í í í í í í í ..
/piecz Podmiotu innego/

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok**

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów *

Dotyczy: post powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostaw urządzeń chłodniczych”** znak post powania: ZP/PN-16/16.

1. Ja, my, niżej podpisany/-i:

.....íí í

reprezentuję c:

.....í

/nazwa podmiotu, na którego zasobach będzie polegać Wykonawca/

działając na podstawie art. 26 ust. 2b¹ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj. z siedzibą w do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

- 1) wiedzy i doświadczenia**
- 2) potencjału technicznego**
- 3) osób zdolnych do wykonania zamówienia**
- 4) zdolności finansowej**

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegać na : í í í í í í í í í í í í í í í í í í í .

Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: í í í í í í í í í í í í í .

Charakter stosunku, jaki będzie między Wykonawcą z podmiotem trzecim: í í í í í í í í í í í í .

Ponadto informujemy, iż będziemy/nie będziemy** brali udziału w realizacji zamówienia².

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z ww. Wykonawcą, któremu zobowiązaliśmy się udostępnić zasoby w ww. zakresie na potrzeby wykonania zamówienia, za szkody Zamawiającemu powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będziemy ponosić winy, co zobowiązaliśmy się Zamawiającemu udowodnić .

í í í í í í í í í í í í í í í ..
/Miejscowość i data/

í ..
(Podpis osoby/osób upoważnionej do wystąpienia w imieniu Podmiotu innego poświadczony czytelny podpis albo pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

¹ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

² Podmiot udostępniający zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowany jest jako podmiot biorący udział w realizacji zamówienia lub jego części.

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

** niepotrzebne skreślić

§ 3.

1. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego.
2. Dostarczone urządzenia muszą być tak zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Wszelkie szkody i koszty powstałe na skutek niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia sprzętu ponosi Wykonawca.
3. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą towaru ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.
5. Wykonawca zapewni rozładunek i transport wewnętrzny przedmiotu umowy u Zamawiającego.
6. Dostarczone urządzenia będą rozpakowane i rozłokowane wyłącznie przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym, jakościowym lub asortymentowym, w stosunku do zamówienia (warunków umowy/treści oferty).
8. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lub ilości zakupionego towaru Zamawiający ma obowiązek sporządzić protokół, który stanowi będzie podstawą wymiany wadliwego towaru na pozbawiony wad. W takim przypadku Zamawiający zgłasza pisemną reklamację faksem lub e-mailem.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpatrzenie reklamacji nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia.
10. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji ma obowiązek spełnienia żądań Zamawiającego zgłoszonych w protokole reklamacyjnym.
11. Wykonawca zobowiązany jest odebrać przedmiot podlegający reklamacji i dostarczyć do siedziby Zamawiającego asortyment wolny od wad. Wszelkie koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
12. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, upoważnia Zamawiającego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd.
13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości i gwarantuje, że jest wolny od wad. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.

§ 4.

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto (wraz z 21% podatkiem VAT), w wysokości: .. z€, netto: z€. Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .. . Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a związane z dostawą, wniesieniem i instalacją oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy oraz dokonywaniem przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia napraw gwarancyjnych. W wynagrodzeniu mieszczą się również koszty innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia za dostawę urządzeń wraz z wyposażeniem nastąpi po podpisaniu Protokołu odbioru, instalacji, wdrożenia i przeszkolenia oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie ww. protokołu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie ze stroną ofert i umów.
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę zaliczenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN.

§ 5.

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru, przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej w języku polskim wraz z kartami gwarancyjnymi, dokumentami określającymi zasady świadczenia usług przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
2. Wykonawca, wraz z przedmiotem umowy, dostarczy pełną instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim.

§ 6.

1. Wykonawca udziela gwarancji, a dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, dobrej jakości i jest wolny od wad jakościowych i prawnych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru, instalacji, wdrożenia i przeszkolenia. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękopisów, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, której obowiązuje Strona ustalają na okres 24 miesięcy. Serwis pogwarancyjny nie może być krótszy niż 5 lat.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamować przed upływem tego terminu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonych urządzeń, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych, nieodpowiednich przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i czynnikami zamiennymi w ilości zapewniającej utrzymanie gwarancji oraz bieżącej konserwacji urządzeń.
5. W przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterki w terminie do 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia (forma zgłoszenia: fax, e-mail, pismo).
6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii dotyczącej dostarczonych urządzeń, w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczy, zainstaluje w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 do umowy oraz usunie awarię w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, Zamawiający może przedłożyć czas na usunięcie awarii do 42 dni. Po upływie tego terminu, tj. po upływie 42 dni, w sytuacji nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach użytkowych, estetyce oraz gabarytach, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu wyznaczonego na ostateczne usunięcie awarii.
8. W przypadku trzykrotnej naprawy sprzutu lub trzykrotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu lub zespołu dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia/-nia na fabrycznie nowe, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach użytkowych, estetyce i gabarytach, w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty ponownego stwierdzenia wady przedmiotu umowy.
9. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia usterki.
10. Transport urządzenia chłodniczego do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, dostarczenie naprawionego lub nowego urządzenia, a także nowych części w okresie gwarancji odbywa się bezpłatnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do przeprowadzenia przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń w terminach wyznaczonych przez producenta lub jeżeli nie są określone - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w roku wraz z zapewnieniem wszystkich materiałów oraz do wystawienia protokołu

- potwierdzają tego wykonanie przeglądu. Ostatni przegląd zostanie przeprowadzony na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzowany serwis gwarancyjny (poda nazwę, adres oraz tel. kontaktowy): _____, który wykonywać będzie naprawy w okresie gwarancji na warunkach określonych w umowie.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku (wyłączając dni wolne) w godz. 7:30 do 15:30 telefonicznie pod numerem tel. _____, kom. _____, faksem pod numerem _____ oraz mailem na adres: _____
 14. Celem wykonania naprawy, Wykonawca uzyska nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy, w godzinach pracy Zamawiającego.

§ 7.

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę kar umownych w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z własnej woli lub woli w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1;
 - 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
 - 3) zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 9 i/lub § 3 ust. 10 w wysokości 5% wartości brutto urządzeń posiadających wady jako całościowe lub ilościowe, za każdy dzień zwłoki;
 - 4) zwłoki w usunięciu zgłoszonych awarii w okresie gwarancji w terminie określonym w § 6 ust. 5 lub zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego lub wymiany na nowy zgodnie z § 6 ust. 6 i ust. 7 oraz zwłoki w wymianie elementu, podzespołu lub całego przedmiotu umowy zgodnie z § 6 ust. 8 w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy awaria, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie awarii;
 - 5) zwłoki w przeprowadzaniu przeglądu technicznego (§ 6 ust. 11) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy przegląd, za każdy dzień zwłoki.
2. Wymagalność zapłaty kary następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, co upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z należnego wynagrodzenia.
3. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. Zamawiający przysądza prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji),
 - 3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 1) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 2) niedotrzymania warunków umowy,
 - 3) działania na szkodę lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego,
 - 4) *nie wywiadywania się z zobowiązanymi wobec zatrudnionych przy realizacji zadania Podwykonawców.
3. Odstąpienie od umowy/ wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia/wypowiedzenia.

*jeżeli dotyczy

§ 9.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 - 1) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np. w formie sukcesji uniwersalnej;
 - 2) zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego elementów, jeżeli Wykonawca pomimo doświadczenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku, Wykonawca musi wykazać, że doświadczył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informacji o dalszym kontynuowaniu lub zaprzestaniu produkcji oferowanego przez siebie przedmiotu umowy i zaofertował w zamian przedmiot umowy o niezmienionych parametrach technicznych i funkcjonalnych, spełniający wymagania opisu przedmiotu zamówienia.
 - 3) zmiany cenów w następujących przypadkach:
 - a) zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższają lub obniżają cenę przedmiotu umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakiegoś miejsca, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu umowy,
 - b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych;
 - 4) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, a w szczególności siły wyższej;
 - 5) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:
 - 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących siłą wyższą, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub groźbą rażącej straty, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. Jako siłą wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
 - 3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących siłą wyższą, groźbą rażącej straty, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za przedmiot umowy w kwocie: _____ (słownie: _____ złotych) w formie _____.
2. Strony postanawiają, że:
 - 1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 - 2) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
 - 3) pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rąk koźmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rąk koźmi za wady.

§ 11*.

1. Wykonawca o wiadcza, i przedmiot zamówienia wykonywa b dzie przy pomocy podwykonawców. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy wykonywany przez podwykonawców uwzgl dniaj cy zestawienie warto ci ofertowych okre la Wykaz cz ci zamówienia powierzonego podwykonawcom, stanowi cy Za€cznik nr 2 do umowy (sporzdzony na podstawie pkt 7 Formularza oferty, stanowi cego Za€cznika nr 2 do siwz).
2. Wykonawca zobowi zuje si do pisemnego zg€szania Zamawiaj cemu podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy wiadczy b d prace zwi zane z realizacj przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany dotycz ce podwykonawców oraz zakresu wykonywanych przez nich prac wymagaj pisemnej zgody Zamawiaj cego. Wykonawca obowi zany jest dostarczy Zamawiaj cemu po wiadczone za zgodno z orygina€m kopie umów z podwykonawcami, a tak e wszelkie ich zmiany.
3. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego i osób trzecich pe€ odpowiedzialno za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania prac podwykonawcom nie zmienia zobowi za Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz ci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia€nia, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samum stopniu, jakby to by€ dzia€nia Wykonawcy.

* je eli dotyczy

§ 12*

W stosunkach pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum), w zakresie realizacji umowy, obowi zuj zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialno ci wykonawców (uczestników konsorcjum) za ca€ podj tych w ramach przedmiotu zamówienia zobowi za wynikaj cych z niniejszej umowy, niezale nie od procentowego lub rzeczowego udzia€ ka dego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum ó lidera) ze skutkiem dla pozosta€ch, rozumianej jako wy€czne uprawnienie i obwi zek do sk€dania i przyjmowania dokumentów i o wiadcze powsta€ch na tle realizacji niniejszej umowy.

* je eli dotyczy

§ 13.

1. Wykonawca o wiadcza, e znany jest mu fakt, i tre niniejszej umowy, a w szczególno ci przedmiot umowy i wysoko wynagrodzenia, stanowi informacj publiczn w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega udost pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze niem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa.
2. Wykonawca wyra a zgod na udost pnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie danych go dotycz cych, w zakresie obejmuj cym imiona i nazwiska osób realizuj cych przedmiot zamówienia.

§ 14.

1. Ze strony Wykonawcy za przebieg realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny b dzie í í , tel.
2. Ze strony Zamawiaj cego osob odpowiedzialn za przebieg realizacji umowy b dzie í í í í í í í í , tel.
3. Wykonawca jest zobowi zany stosowa si do wszystkich polece i instrukcji wydanych przez Zamawiaj cego.

§ 15.

1. Umow uwa a si za zawart po podpisaniu jej przez obie Strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Spory mog ce wynikn na tle wykonania umowy strony poddaj rozstrzygni ciu w€ ciwym rzeczowo s dom powszechnym w Bia€mstoku.
4. Umow sporzdono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJ CY:

Załącznik nr 2
do umowy nr
z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU, INSTALACJI, WDROŻENIA i PRZESZKOLENIA
sporządzony zgodnie z umową nr..... z dnia

Dane Wykonawcy:

Dane Zamawiającego:

Przedmiot umowy:

1. Wykaz dostarczonych urządzeń stanowiących przedmiot umowy:

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa, typ, model, rok produkcji, producent)	Ilość	Cena jednostkowa netto (w zł)	Cena jednostkowa brutto (w zł)	Wartość brutto (w zł)
1.					
...					
Wartość ogółem:					

Powyższe rubryki należy wypełnić zgodnie z ilości dostarczonych urządzeń chłodniczych.

- Przedmiot umowy został dostarczony w dniu
- Przedmiot umowy został zainstalowany, w dniu
- Ostateczny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego, został dokonany w dniu
- Lista przeszkolonych osób w ilości .., w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji sprzętu w załączeniu.
- Niniejszy Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Uwagi

Podpis przedstawiciela/i Wykonawcy:

Podpis osoby/osób przyjmującej/-ych,
reprezentującej/-ych Zamawiającego:

.....
.....
.....

.....
.....
.....