

Lp.	Nazwa usługi	Cena
1	2	3
1. HEMATOLOGIA, HEMOSTAZA, ANALITYKA OGÓLNA, CHEMIA KLINICZNA		
1.	Albumina	9,00
2.	Alfa-1-fetoproteina (AFP)	26,00
3.	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	7,50
4.	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	7,50
5.	Amylaza	8,00
6.	Antygen 15-3	25,00
7.	Antygen CA 125	25,00
8.	Antygen CA 19-9 (CA 19-9)	25,00
9.	Antygen GSA 65 (Giardia intestinalis) w kale	27,00
10.	Antygen karcynoembrionalny (CEA)	25,00
11.	Antygen swoisty dla stercza - frakcja wolna (PSA wolny)	25,00
12.	Antygen swoisty dla stercza (PSA)	20,00
13.	Antytrombina III (AT III)	28,00
14.	Białko C reaktywne (CRP) - badanie ilościowe	27,00
15.	Białko C	40,00
16.	Białko S	60,00
17.	Białko całkowite	7,00
18.	Białko w dobowej zbiorce moczu	9,00
19.	Bilirubina całkowita	7,50
20.	Bilirubina całkowita, pośrednia i bezpośrednia	35,00
21.	Chlorki	18,00
22.	Cholesterol całkowity	7,50
23.	Cholesterol HDL	10,00
24.	Cholesterol LDL	30,00
25.	Cyklosporyna	105,00
26.	Cynk (AAS)	40,00
27.	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)	30,00
28.	Czas protrombinowy (PT)	28,00
29.	Czas trombinowy (TT)	22,00
30.	Czynnik reumatoidalny (RF) - test jakościowy	25,00
31.	D-dimer - badanie ilościowe	23,00
32.	Dehydroepiandrosteron (DHEA-S)	26,00
33.	Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)	7,00

34.	Digoksyna	30,00
35.	Elektrolity (sód, potas)	20,00
36.	Elektrolity (sód, potas, chlorki)	25,00
37.	Estradiol	22,00
38.	Ferrytyna	15,00
39.	Fibrynogen	20,00
40.	Fosfataza alkaliczna (ALP)	8,00
41.	Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)	13,00
42.	Fosforan nieorganiczny	6,00
43.	Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)	7,00
44.	Glukoza	7,50
45.	Glukoza - próba doustnego obciążenia glukozą dwupunktowa 75 g	20,00
46.	Glukoza - standardowa próba doustnego obciążenia glukozą (SGTT) trzypunktowa	25,00
47.	Gonadotropina kosmówkowa (HCG)	27,00
48.	Hemoglobina glikowana (HbA1C)	18,00
49.	Hormon ACTH	29,00
50.	Hormon folikulotropowy (FSH)	19,00
51.	Hormon fT3 (trijodotyronina wolna)	30,00
52.	Hormon fT4 (tyroksyna wolna)	30,00
53.	Hormon luteinizujący (LH)	20,00
54.	Hormon tyreotropowy (TSH)	27,00
55.	Hormon wzrostu (GH)	30,00
56.	Immunoglobulina A (IgA)	17,00
57.	Immunoglobulina E (IgE)	20,00
58.	Immunoglobulina G (IgG)	31,00
59.	Immunoglobulina M (IgM)	17,00
60.	Insulina	30,00
61.	Kał - badanie na obecność pasożytów	20,00
62.	Kinaza fosfokreatynowa - izoenzym sercowy (CK-MB)	9,00
63.	Kinaza fosfokreatynowa (CK)	8,00
64.	Kortyzol	25,00
65.	Kreatynina + eGFR	9,00
66.	Krew utajona w kale	15,00
67.	Krzywa insulinowa 3 punktowa	70,00
68.	Krzywa insulinowa 5 punktowa	120,00
69.	Kwas foliowy	25,00
70.	Kwas moczowy	7,50

71.	Lipaza	10,00
72.	Lipidy - profil (cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL)	30,00
73.	Lit (AAS)	26,00
74.	Magnez	10,00
75.	Mikroalbuminuria w moczu	18,00
76.	Mocz - badanie ogólne	13,00
77.	Mocznik	8,00
78.	Morfologia krwi obwodowej z rozmazem 5-częściowym	12,00
79.	Odczyn antystreptolizynowy (ASO) - badanie ilościowe	18,00
80.	Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)	10,00
81.	Odczyn Waaler-Rose'go - badanie półilościowe	26,00
82.	Ołów (AAS)	40,00
83.	Oporność na białko C APC-R	70,00
84.	Parathormon	26,00
85.	Posiew krwi	67,00
86.	Posiew moczu	40,00
87.	Posiew różnych materiałów	40,00
88.	Potas	17,00
89.	Progesteron	23,00
90.	Prokalcytonina	60,00
91.	Prolaktyna	21,00
92.	Proteinogram (rozdział elektroforetyczny białek surowicy)	19,00
93.	Przeciwciała anty-Borelia IgG (borelioza)	29,00
94.	Przeciwciała anty-Borelia IgM (borelioza)	29,00
95.	Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgA	31,00
96.	Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgG	31,00
97.	Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgG	29,00
98.	Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgM	29,00
99.	Przeciwciała anty-CMV IgG (cytomegalia)	35,00
100.	Przeciwciała anty-CMV IgM (cytomegalia)	35,00
101.	Przeciwciała anty-Giardia intestinalis (lamblie) w surowicy IgG	95,00
102.	Przeciwciała anty-Giardia intestinalis (lamblie) w surowicy IgM	95,00
103.	Przeciwciała przeciwko gliście ludzkiej	32,00
104.	Przeciwciała anty-Helicobacter pylori IgA	28,00
105.	Przeciwciała anty-Helicobacter pylori IgG	28,00
106.	Przeciwciała anty-Krztusiec IgA	30,00
107.	Przeciwciała anty-Krztusiec IgG	30,00

108.	Przeciwciała anty-Mycoplasma IgG	25,00
109.	Przeciwciała anty-Mycoplasma IgM	30,00
110.	Przeciwciała anty-Rubella IgG (różyczka)	40,00
111.	Przeciwciała anty-Rubella IgM (różyczka)	45,00
112.	Przeciwciała anty-Tg (tyreoglobulina)	20,00
113.	Przeciwciała anty-Toxo IgG (toksoplazmoza)	40,00
114.	Przeciwciała anty-Toxo IgM (toksoplazmoza)	40,00
115.	Przeciwciała anty-Toxocara canis IgG	28,00
116.	Przeciwciała anty-TPO (peroksydaza tarczycowa)	20,00
117.	Przeciwciała TRAB-przeciwciała przeciwko receptorowi TSH w surowicy	40,00
118.	Przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej - test aglut.	17,00
119.	Retikulocyty	13,00
120.	Rozmaz krwi obwodowej (leukogram, badanie mikroskopowe)	10,00
121.	Sód	17,00
122.	Testosteron całkowity	22,00
123.	Triglicerydy	7,00
124.	Troponina I	20,00
125.	Wapń całkowity	12,00
126.	Witamina B12	23,00
127.	Witamina D ₃	50,00
128.	Żelazo	8,00
129.	Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)	17,00
130.	Żelazo - utajona zdolność wiązania (UIBC)	9,00
131.	Test ROMA (HE4 + CA125)	69,00
132.	HE4	42,00
133.	Homocysteina	24,00

2. HLA

1.	Wykrywanie przeciwciał anty HPA	1 375,00
2.	Oznaczenie antygenów HLA klasy I ABC low resolution i klasy II DR1, DQ low resolution (metoda SSO)	1232,00
3.	Oznaczenie antygenu B-27 - test limfocytotoksyczności	374,00
4.	Oznaczenie p/c do antygenów HLA klasy I - test limfocytotoksyczności	1094,50
5.	Próba krzyżowa - test limfocytotoksyczności	844,80
6.	Wykrywanie przeciwciał IgG do kompleksu heparyna – PF4	1287,00
7.	Wykrywanie przeciwciał anty HLA IgG w technologii Luminex(klasa I i II)	1045,20
8.	Oznaczanie antygenów HLA klasy I locus A i B (SSO) wraz z doбором dawcy KKP w zgodności antygenowej	1232,00
9.	Oznaczenie antygenu HLA B*27 metodą genetyczną (SSP)	455,40
10.	Oznaczenie antygenów HLA kl I locus B (metoda SSO) (wynik do 2 tygodni)	223,00

11.	Oznaczenie antygenów HLA kl I locus C (metoda SSO) (wynik do 2 tygodni)	223,00
12.	Oznaczenie antygenów HLA kl I locus C (metoda SSO) (wynik do 3 dni, badanie wykonane pojedynczo)	542,00
3. SEROLOGIA GRUP KRWI		
1.	Badanie przeglądowe w kierunku obecności p/c odpornościowych	54,00
2.	BTA - test kolumnowy przy użyciu surowic antyglobulinowych poliwalentnych	32,00
3.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p/c odpornościowych z 1 próbki	66,00
4.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p/c odpornościowych z 2 próbek	110,00
5.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p/c odpornościowych z 2 próbek z kartą grupy krwi	120,00
6.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh - badanie uzupełniające/ do pilnej transfuzji	32,00
7.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh noworodkowi	44,00
8.	Próba zgodności serologicznej noworodkowi	115,00
9.	Próba zgodności serologicznej pierwsza	100,00
10.	Próba zgodności serologicznej kolejna	62,00
3a. SEROLOGIA GRUP KRWI - Badania konsultacyjne		
1.	Absorbcja autop/c z odczynnikiem PEG	376,00
2.	BTA - test kolumnowy przy użyciu surowic antyglobulinowych monowalentnych (IgG C3d)	127,00
3.	BTA - test kolumnowy przy użyciu surowic antyglobulinowych monowalentnych (IgG,IgA,IgM,C3c,C3d)	213,00
4.	BTA - test kolumnowy przy użyciu surowic antyglobulinowych poliwalentnych	64,00
5.	Elucja p/c metodą kwaśnej glicyny	371,00
6.	Elucja p/c i BTA - badanie noworodka	314,00
7.	Identyfikacja p/c typu zimnego	246,00
8.	Określenie fenotypu z układu Rh i Kell	162,00
9.	Określenie fenotypu z układu Duffy (Fy)	154,00
10.	Określenie fenotypu z układu Kidd (Jk)	128,00
11.	Określenie fenotypu z układu Lewis (Le)	128,00
12.	Określenie fenotypu z układu MN	124,00
13.	Określenie fenotypu z układu P	117,00
14.	Określenie fenotypu z układu Ss	141,00
15.	Określenie fenotypu z układu Lutheran	239,00
16.	Określenie antygenów Kpa, Kpb z układu Kell	228,00
17.	Oznaczanie antygenu A1	60,00
18.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh, z badaniem przeglądowym w kierunku obecności p/c odpornościowych z 1 próbki	117,00
19.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh noworodkowi	53,00
20.	Oznaczenie grupy krwi ukł. ABO, Rh z identyfikacją p/c odpornościowych	453,00
21.	Oznaczenie miana p/c odpornościowych	328,00

22.	Próba zgodności serologicznej noworodkowi	115,00
23.	Próba zgodności serologicznej pierwsza	182,00
24.	Próba zgodności serologicznej kolejna	77,00
25.	Serologiczna analiza powikłań poprzetoczeniowych (bez LCT)	535,00
26.	Oznaczenie miana hemolizyn i izoaglutynin	257,00
27.	Wykrywanie p/c termostabilnych	357,00
28.	Wykrywanie słabej odmiany antygenu D	356,00
4. SERODIAGNOSTYKA WIRUSÓW I KRĘTKA KIŁY		
1.	Wykrywanie przeciwciał anty – Treponema pallidum (WR)	10,00
2.	Test potwierdzenia kiły	30,00
3.	Wykrywanie antygenu HBs (HbsAg) - wirusowe zapalenie typu B	18,00
4.	Test potwierdzenia antygen HBS	38,00
5.	Wykrywanie przeciwciał anty-HBs - wirusowe zapalenie wątroby typu B	42,00
6.	Wykrywanie przeciwciał anty-HCV - wirusowe zapalenie wątroby typu C	26,00
7.	Test potwierdzenia HCV	180,00
8.	Wykrywanie przeciwciał anty-HIV (AIDS)	20,00
9.	Test potwierdzenia HIV	150,00
10.	Przeciwciała anty-HBc	40,00
11.	WBV IgM (Wirus Epstein-Barr przeciwciała IgM)	35,00
12.	WBV IgG (Wirus Epstein-Barr przeciwciała IgG)	35,00
5. BADANIA CYTOMETRYCZNE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ		
1.	Ocena ilościowa komórek CD34+ wraz z żywotnością (7-AAD)	465,50
2.	Ocena ilościowa komórek CD34+ i CD3+ wraz z żywotnością (7-AAD)	544,00
3.	Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym (metoda jakościowa) w trybie cito	316,00
4.	Wykrywanie DNA wirusa EBV w materiale biologicznym (metoda jakościowa) – <i>wynik do 15 dni roboczych</i>	245,00
5.	Diagnostyka nietolerancji laktozy metodą genetyczną (analiza polimorfizmu 13910 oraz 22018 genu LCT) w trybie cito	460,00
6.	Diagnostyka nietolerancji laktozy metodą genetyczną (analiza polimorfizmu 13910 oraz 22018 genu LCT) – <i>wynik do 15 dni roboczych</i>	326,00
7.	Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) metodą genetyczną w trybie cito	645,00
8.	Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) metodą genetyczną (<i>wynik do 15 dni roboczych</i>)	460,00
6. ZABIEGI		
1.	Autotransfuzja	310,00*
2.	Hemodilucja przedoperacyjna	100,00*
3.	Krwioupust	105,00*
4.	Plazmafereza lecznicza	1 450,00*
5.	Plazmafereza lecznicza z kompensacją albuminą do 1 l łącznie	2 250,00
6.	Plazmafereza lecznicza z kompensacją albuminą do 1 l łącznie – zabieg zlecony w sobotę, niedzielę i święta	3 650,00

7.	Plazmafereza lecznicza z kompensacją albuminą powyżej 1 l do 2 l	3 050,00
8.	Plazmafereza lecznicza z kompensacją albuminą powyżej 1 l do 2 l – zabieg zlecony w sobotę, niedzielę i święta	4 450,00
9.	Pobieranie komórek macierzystych do celów innych niż przeszczepienie	2 360,00*
10.	Trombafereza lecznicza	1 500,00*
* do ceny zabiegów zlecanych w sobotę, niedzielę i święta będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 400,00 PLN.		
6. INNE		
1	Pobranie krwi żyłnej do badań laboratoryjnych	10,00
2	Wydanie "Karty grupy krwi"	12,00
3	Odpis wyniku badania laboratoryjnego	12,00
8. PAKIETY		
1	Pakiet przesiewowy podstawowy: 1. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-część. 2. Glukoza 3. Cholesterol cał. 4. ALT 5. Bilirubina cał. 6. Mocznik 7. Kreatynina	52,00
2	Pakiet przesiewowy rozszerzony: 1. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-część. 2. CRP metodą ilościową 3. Glukoza 4. TSH 5. ALT 6. Bilirubina cał. 7. Mocznik 8. Kreatynina 9. Lipidy – profil (cholesterol, triglicerydy, HDL, LDL)	115,00
3	Pakiet tarczycowy: 1. TSH 2. fT3 3. fT4 4. Przeciwciała anty-TPO (peroksydaza tarczycowa) 5. Przeciwciała anty-TG (tyreoglobulina) 6. Cholesterol cał.	114,00
4	Pakiet wątrobowy: 1. AST 2. ALT 3. GGTP 4. Fosfataza alkaliczna (ALP) 5. Bilirubina cał.	33,00
5	Pakiet nerkowy: 1. Mocznik 2. Kreatynina 3. Kwas moczowy 4. Potas	42,00
6	Pakiet ciążowy: 1. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-część. 2. Mocz b. ogólne 3. Oznaczn. gr. krwi ukł. ABO, Rh z bad. przeg. w kierun. obecn. p/c z 2 próbek + krewkarta 4. Wykrywanie przeciwciał anty-HCV – wirusowe zapalenie wątroby typu C 5. Wykrywanie przeciwciał anty-HIV (AIDS)	383,00

	6. Wykrywanie antygenu Hbs (HBsAg) – wirusowe zapalenie wątroby typu B 7. Wykrywanie przeciwciał anty-Treponema Pallidum (WR) 8. Przeciwciała anty-Toxo IgM 9. Przeciwciała anty-Toxo IgG 10. Przeciwciała anty-Rubella IgM (różyczka) 11. Przeciwciała anty-Rubella IgG (różyczka) 12. Przeciwciała anty-CMV IgM (cytomegalia) 13. Przeciwciała anty- CMV IgG (cytomegalia) 14. Przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej	
7	Pakiet dla dzieci: 1. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-częśc. 2. Glukoza 3. Żelazo 4. Białko C – reaktywne – test ilościowy 5. ALT AST	62,50
8	Pakiet niedokrwistość: 1. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-częśc. 2. Żelazo 3. Żelazo – całkowita zdolność wiązania TIBC 4. Żelazo – utajona zdolność wiązania UIBC 5. Ferrytyna 6. Kwas foliowy 7. Witamina B12	92,50
9	Pakiet trzustkowy: 1. ALT 2. AST 3. Amylaza 4. Lipaza 5. Glukoza 6. Insulina	63,00
10	Pakiet boreliozowy: 1. Przeciwciała anty-Borelia IgG 2. Przeciwciała anty-Borelia IgM 3. Morf. krwi obw. z rozmazem 5-częśc. 4. Czynnik reumatoidalny (RF)	85,50
11	Pakiet wirusologiczny + kiła: 1. Wykrywanie przeciwciał anty-HCV – wirusowe zapalenie wątroby typu C 2. Wykrywanie przeciwciał anty-HIV (AIDS) 3. Wykrywanie antygenu Hbs (HBsAg) – wirusowe zapalenie wątroby typu B 4. Wykrywanie przeciwciał anty-Treponema Pallidum (WR)	66,50
12	Pakiet hormonalny podstawowy: 1. Estradiol 2. FSH 3. LH 4. Progesteron 5. Prolaktyna	90,00
13	Pakiet hormonalny rozszerzony: 1. Estradiol 2. FSH 3. LH 4. Progesteron 5. Prolaktyna 6. DHEA-S 7. Testosteron	130,00

**Honorowych Dawców Krwi oraz pracowników RCKiK zwalnia się z opłaty za pobieranie krwi do badań.*